

Ornithologischer Bericht Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr. 12

November 2010 bis Dezember 2011
(Winter 2010/11, Brutzeit 2011 und Wegzug 2011)



Das Gebiet, aus dem berichtet wird, ist der Schwarzwald-Baar-Kreis (VS) sowie angrenzende Gebiete in den Nachbarkreisen. (Vgl. Allgemeine Bemerkungen im Bericht Nr. 3.)

Die Zusammenfassung dient der Information der Beobachter und soll keine Veröffentlichung darstellen. Weiterverwendung der Daten nur mit Einverständnis der betreffenden Beobachter.

(Zur Verwendung auf der Internetseite des NABU Schwarzwald-Baar wurde das Einverständnis der Mehrheit der Beobachter eingeholt, sowie die Ortsangaben auf deren Wunsch bei störungsempfindlichen Arten entfernt.-Anmerkung Gapp)

| | | |
|-------------|-----------------|--------------------|
| Beobachter: | R&H Dannert (D) | T. Schalk (TS) |
| | M. Ebert (ME) | K. Schatral (KS) |
| | G&H Ebenhöf (E) | B. Scherer (BS) |
| | P. Gapp (PG) | H. Schonhardt (HS) |
| | H. Gehring (G) | F. Zinke (Z) |
| | C&H Pelchen (P) | |

Abkürzungen:

| | |
|------------|--|
| M | Männchen |
| W | Weibchen |
| P | Paar |
| ad | Altvogel |
| dj | diesjährig |
| vj | vorjährig |
| juv | Vogel im Jugendkleid |
| pull | pullus, pulli nicht flügge Jungvögel |
| SK | Schlichtkleid |
| PK | Prachtkleid |
| ÜK | Übergangskleid |
| immat | unausgefärbter Jungvogel |
| BD | Bad Dürkheim |
| DS | Donaueschingen |
| FFP | Fürstlich Fürstenbergischer Park in DS |
| VL | Villingen |
| N, S, O, W | Himmelsrichtungen |
| WVZ | Wasservogelzählung |

Donauabschnitte:

| | |
|--------|-------------------------------------|
| Do I | Donaueschingen-Klärwerk bis Pfohren |
| Do II | Pfohren bis Neudingen |
| Do III | Neudingen bis Gutmadingen |
| Do IV | Gutmadingen bis zur Brücke B 31. |

Mit Riedbaar bezeichnen wir die Donauniederungen (die eigentliche Riedbaar) sowie die angrenzenden Riede und Nasswiesen der Baarhochmulde, also Mittelmeß, Birkenried, Faule Wiesen und den Bereich der Stillen Musel.

Bei den Wasservögeln (v.a. Enten) werden Daten nur aufgeführt, soweit sie nicht in den Wasservogelzählungen enthalten sind.

Zusammenstellung der Daten: G. u. H. Ebenhöf, Kirnacher Höhe 7, 78089 Unterkirnach
Wasservogelzählung (S. 3): H. Gehring

Rückblick

Im Winter 2010/11 gab es am 23./24. November die ersten kräftigen Schneefälle. Der Schnee blieb liegen bis Anfang Januar (mit kurzzeitigem Tauwetter vor Weihnachten). Anfang Februar gab es noch einmal Neuschnee, aber nicht sehr bedeutend. Die Stillgewässer waren im Dezember und Januar ganz zugefroren. Sie begannen erst Mitte Februar wieder aufzutauen.

Die Monate März bis Mai wurden von den Wetterämtern als die trockensten Monate seit über 100 Jahren in Deutschland bezeichnet. Vom Juni bis Anfang August folgte wechselhaftes, oft kühles Wetter, aber die Niederschläge waren nicht so reichlich für eine gute Wasserführung unserer Flüsse. Auf einen schönen Spätsommer in der zweiten Augushälfte folgte ein ruhiger oft sonniger Herbst. Bis weit in den November hinein regnete es nur sehr wenig. In der Folge war der Wasserstand der Flüsse extrem niedrig. Erst im Dezember wurde das Wasserdefizit durch ergiebige Regen und erste Schneefälle ausgeglichen.

Ein paar Bemerkungen:

Wegen der Trockenheit im Frühjahr kaum rastende Limikolen und nur eine Knäkenten-Beobachtung. Ende April blühten die Ahornbäume auffallend stark. Entsprechend reichlich fiel der Fruchtansatz im Herbst aus. Dieses Jahr war auch wieder ein Zapfenjahr bei Fichte und Tanne. Auch die Rotbuchen fruchteten reichlich.

Der warme Mai führte dazu, dass die spät brütenden Baumfalken und Wespenbussarde wohl früher als sonst mit der Brut begannen.

Ein guter Bestand an Wühlmäusen im Sommer hatte ein besseres Brutergebnis bei den Mäusebussarden und den Milanen zur Folge. Die Mäusegradation im Bereich Ankenbuck, der Ostbaar sowie um Hausen - Mundingen lockte im Herbst eine große Anzahl von Mäusebussarden an, dagegen nur wenige Turmfalken.

Im Herbst 2011 gab es einen sehr starken Einflug von Silberreihern. Zeitweise waren über 40 Vögel auf der Baar anwesend.

Im November 2011 waren drei Rauhfußbussarde, ein Steinadler und mindestens fünf Raubwürger im Gebiet anwesend.

Der Unterhölzer Weiher hatte im Herbst 2011 wie im Winter zuvor hohen Wasserstand, offenbar durch die anwesenden Biber angestaut.

Nachdem am 02.11.2011 bei Donaueschingen zum zweiten Mal ein überfahrener Waschbär gefunden wurde (SÜDKURIER) (der erste vor drei Jahren im Unterhölzer Wald), muss man wohl damit rechnen, dass er auch bei uns eingewandert ist.

Nach dem Brutvogelmonitoring des DDA gehen die Bestände von Bluthänfling und Wiesenpieper seit 20 Jahren kontinuierlich zurück, während die Graumammer zunimmt. Sie profitiert offenbar von der Flächenstilllegung (Zeitschrift „Vogelwarte“ Dez. 2011). Auf diese Arten sollten wir weiterhin achten.



Zwerggans mit Graugans am Wolterdinger Weiher 15.10.2011 (Foto: R. Dannert)

**Ergebnisse der Wasservogelzählungen im Bereich der Riedbaar
(Baar-Donau, Riedseen, Unterhölzer Weiher)
Winter 2010/2011**

| Termin | 18.9. | 16.10. | 13.11. | 18.12. | 15.01. | 12.02. | 19.03. |
|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zwergtaucher | 16 | 26 | 21 | 30 | 14 | 25 | 11 |
| Haubentaucher | 15 | 18 | 22 | | | | 15 |
| Kormoran | 38 | 60 | 146 | 56* | 103* | 68* | 235* |
| Graureiher | 27 | 30 | 27 | 8 | 11 | 11 | 16 |
| Silberreiher | 3 | 20 | 27 | 22* | 28 | 22 | 11 |
| Weißstorch | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Höckerschwan | 39 | 49 | 51 | 31 | 36 | 42 | 50 |
| Singschwan | | | | | 1 | 1 | |
| Graugans | 110 | 73 | 250 | 225 | 250 | 180 | 76 |
| Zwerggans | | | 3 | 2 | 4 | | |
| Weißwangengans | | | | | 1 | | |
| Nilgans | | | 13 | | 7 | 3 | 2 |
| Streifengans** | | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Rostgans | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pfeifente | | 16 | 20 | 42 | 15 | 52 | 7 |
| Schnatterente | 155 | 223 | 185 | 89 | 153 | 170 | 97 |
| Knäkente | | 1 | | | | | 1 |
| Krickente | 11 | 35 | 18 | 15 | 21 | 16 | 51 |
| Löffelente | 1 | 7 | 2 | | | | |
| Stockente | 358 | 385 | 345 | 350 | 425 | 440 | 235 |
| Kolbenente | 3 | 5 | 1 | | | | 5 |
| Tafelente | 9 | 8 | 14 | 9 | 23 | 12 | 22 |
| Reiherente | 18 | 35 | 43 | 10 | 10 | 39 | 107 |
| Gänsesäger | | | 3 | 45* | 42 | 64* | 17 |
| Teichhuhn | 4 | 4 | | | 1 | | |
| Blässhuhn | 211 | 235 | 218 | 16 | | 68 | 264 |
| Mittelmeermöwe | | | 4 | | | 1 | 2 |
| Lachmöwe | 14 | | | | | 2 | 140 |
| Eisvogel | 3 | 3 | | 1 | | | 1 |
| gesamt | 1038 | 1236 | 1419 | 957 | 1152 | 1224 | 1372 |

*Schlafplatzzerfassungen

**Streifengans und deren Bastarde

Zustand der Gewässer bei den Wasservogelzählungen**September:** mittlerer Wasserstand der Donau**Oktober:** mittlerer Wasserstand der Donau**November:** nach starken Regenfällen relativ hoher Wasserstand**Dezember:** Stillgewässer zugefroren, die Donau teilweise zugefroren, geschlossene Schneedecke**Januar:** Stillgewässer zugefroren, leichtes Donauhochwasser**Februar:** Pfohrerener Riedsee teilweise eisfrei, übrige Stillgewässer noch zugefroren**März:** alle Stillgewässer eisfrei

Die Zahl der überwinterten Wasservogel lag deutlich über dem Wert des Vorwinters, obwohl die Vereisung der Stillgewässer ähnlich war. Im Durchschnitt wurden ca. 1200 rastende Wasservogel pro Monat erfasst. Im Winter 2009/2010 waren es nur ca. 900.

Artenliste

Höckerschwan

| | | |
|------------|------------------|------------------------------|
| 15.04.2011 | 1 P, brütend | Unterhölzer Weiher (E) |
| 07.06.2011 | 3 Fam. (3/5/7J) | Pföhrener Riedsee) (E) |
| 09.06.2011 | 1 P + 5 kleine J | Neudinger Brücke, Do III (E) |

Singschwan

| | | |
|------------|------|------------------------------------|
| 15.01.2011 | 1 | Do III (Z, E u. a.) |
| 05.02.2011 | 1 ad | Do III, Gutmadingen (ME) |
| 12.02.2011 | 1 | Pföhrener Riedsee, auf dem Eis (E) |
| 01.03.2011 | 1 | Pföhrener Riedsee (Z) |
| 12.11.2011 | 2 | Neudingen, Do II (D) |

Kanadagans

| | | |
|------------|---|--------------|
| 12.03.2011 | 1 | Mönchsee (D) |
|------------|---|--------------|

Weißwangengans

| | | |
|------------|---|-----------|
| 12.02.2011 | 1 | Do I (TS) |
|------------|---|-----------|

Zwerggans

Es werden immer noch bis zu 3 adulte Zwerggänse beobachtet, daneben 1-2 Zwerg-Graugans-Mischlinge.

Ausgewählte Daten:

| | | |
|------------|-------------------------------|-------------------------|
| 06.02.2011 | 3 Zwerggänse und 2 Mischlinge | Do II (Z) |
| 25.10.2011 | 3 ad + 2 Mischlinge | Wolterdinger Weiher (Z) |
| 18.11.2011 | 3 Zwerggänse und 1 Mischling | Do II (E) |

Graugans

Winter 2010/11:

Nov. 2010 bis Febr. 2011: 250 Ex. im Bereich Pföhren-Neudingen (Z und andere).

| | | |
|------------|-----|-----------|
| 10.01.2011 | 254 | Do II (Z) |
| 06.02.2011 | 249 | Do II (Z) |

Maximalzahlen Herbst 2011:

| | | |
|------------|-----|--|
| 18.09.2011 | 303 | Kirnbergsee (Z) |
| 25.10.2011 | 304 | Wolterdinger Weiher 201, Pföhrener Riedsee 103 (Z) |
| 18.11.2011 | 298 | Neudingen, Wiesen Do II (E) |

Bruten:

| | | |
|-------------------------|------------|--|
| Pföhrener Riedsee: | 24.04.2011 | 13 P mit 67 J (Z) |
| | 02.06.2011 | 1 P mit 6 pull (Z) (spätes Schlüpfdatum) |
| Mönchsee: | 18.05.2011 | 2 P mit 1 bzw. 2 J, 3 brütend (Z) |
| Wolfsteich Mönchweiler: | 11.06.2011 | 1 P mit 3 halbwüchsigen J (E) |
| Kiesgrube Reiselfingen: | 08.05.2011 | 1 P mit 6 J (Z) |

Nilgans

Sie hat sich jetzt auch bei uns etabliert. 2 Paare haben gebrütet.

Ausgewählte Daten:

| | | |
|------------|-------------|-----------------------|
| 02.06.2011 | 2 P+3/7 J | Pföhrener Riedsee (Z) |
| 25.10.2011 | 14 (2 Fam.) | Pföhrener Riedsee (Z) |

Brandgans

| | | |
|------------|---|------------------------------|
| 12.12.2011 | 1 | Do II, überstaute Wiesen (G) |
|------------|---|------------------------------|

Rostgans

Im Bereich Donau regelmäßig 1 Ex. zusammen mit Graugänsen. Außerdem im April Feststellungen am Mönchsee von 1 P bzw. 2 P.(Z, ME)

Schnatterente

Nur eine Brutfeststellung mangels Beobachter:

| | | |
|------------|-----------|-------------------|
| 21.07.2011 | 1 W+5 juv | Pföhren, Do I (Z) |
|------------|-----------|-------------------|

Pfeifente

28.09.2011 8 Unterhölzer Weiher (Z)
06.11.2011 ca. 40 Unterhölzer Weiher (Lamprecht, Gommel)

Spießente

31.12.2010 1 W Brigach Stadtgebiet VL (Schlachthaus) (Z)
17.-24.02.2011 1 M Brigach Stadtgebiet VL (KS)
27.02.2011 1 M Brigach Stadtgebiet VL (TS)

Knäkente

19.03.2011 1 M Pfohrener Riedsee (Z)

Löffelente

10.04.2011 1,1 Pfohrener Riedsee (ME)
02.06.2011 1 P Pfohrener Riedsee (Z)
23.10.2011 2 M Unterhölzer Weiher (Z)

Kolbenente

Von Februar bis Juni waren ständig Kolbenenten am Pfohrener Riedsee anwesend (Z, ME, E, D), maximal 3 P + 5 M am 02.06.2011 (Z).

Reiherente

10.08.2011 1 W mit 4 J Brigach, Marbacher Brücke (TS)
24.08.2011 3 W mit 5/5/10 J Do II (G)

Schellente

02.01.2011 1 M Do II (ME)
01.03.2011 3 M Hüfinger Riedsee (Z)
12.11.2011 1,2 Hüfinger Riedsee (Z, D)
21.11.2011 1,1 Wolterdinger Weiher (Z)

Zwergsäger

01.+09.01.11 1 M Donaustaustufe Immendingen (Z)

Gänsesäger

Januar bis März 2011 guter Winterbestand.

Ausgewählte Daten:

29.01.2011 4,18 Unterkirnach, Talsee 1,8; Schwallweiher 3,10 (E)
19.02.2011 2,23 Unterkirnach, Talsee 17 W; Schwallweiher 2,6 (E)
26.01.2011 15,31 Schlafpl. Wolterdinger Weiher (Z)
27.02.2011 74,126 Pfohrener Riedsee 47,69; Hüfinger Riedsee 22,45;
Wolterdinger Weiher 5,12 (Z)
01.03.2011 62,91 Riedseen (Z)
20.03.2011 3,5 VL Krebsgraben, Rückhaltebecken (TS)

Mittelsäger

12.11.2011 1,2 Hüfinger Riedsee (Z)

Wachtel

Im Juni/Juli an vielen Stellen rufende Wachteln, insgesamt über 30 (Riedbaar, Ostbaar, Mönchweiler, Fischbach, St. Georgen Stockwald). (D, E, ME, G, Z, HS)

Rebhuhn

23.03.2011 1 ruft Königsfeld, Martinsweiler (H. Lehmann)

Auerhuhn

Erfreulicherweise wieder Nachweise [Ortsangabe entfernt] (1 W im März (Z); Winterlosung im April (ME)). Weitere Nachweise im Bereich [Ortsangabe entfernt] und auf [Ortsangabe entfernt]. (ME, Z, Kosse, Körner)

Haubentaucher

12 Paare an den Riedseen und 1 Paar am Unterhölzer Weiher. (Z, E)

Prachtaucher

02.06.2011 1 SK Pfohrener Riedsee (Z)

KormoranWinter 2010/11:

An den bekannten Schlafplätzen wurden von Ende Oktober bis Mitte Januar zwischen 80 und 100 Vögel gezählt, Mitte Februar nur noch 68 (G, Z).

Es folgte ein Einflug im März:

01.03.2011 153 Pfohrener Riedsee (Z)
 09.03.2011 267 Pfohrener Riedsee 211, Hüfingener Riedsee 56 (Z)
 19.03.2011 235 Riedbaar WVZ (Z)

Bruten:

An der *[Ortsangabe entfernt]* brüteten 9 Paare in einer Fichte und einer Tanne. Am 09.06.2011 stellten wir folgende Jungenzahlen fest: 1x1, 1x2, 2x3 und 3x4. Auf zwei Horsten wurde noch gebrütet. (E, Z, G)

SilberreiherWinter 2010/11:

Einzelne Silberreiher wurden 2010 in allen Sommermonaten beobachtet. Der Herbstflug begann Anfang Oktober. Bereits am 09.10.2010 zählte Gehring auf den Donauwiesen 34 Silberreiher. Die ersten Trupps sind hauptsächlich auf den Donauwiesen und in der Musel-Niederung zu sehen. Später verteilen sie sich im ganzen Gebiet. Trotz Frost und Schneebedeckung hielt sich ein guter Bestand über den Winter hinweg, wie folgende Tabelle zeigt:

| Monat 2010/11 | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Febr. | März | April |
|---------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Max. Anzahl | 8 | 40 | 56 | 36 | 34 | 24 | 19 | 4 |
| Beob.datum | 28.09. | 26.10 | 19.11. | 11.12. | 16.01. | 13.02. | 01.03. | 24.04. |

Herbst 2011:

Der herbstliche Einflug fand deutlich früher statt als im Jahr zuvor. Bereits am 04. Sept. standen 22 Silberreiher auf den Donauwiesen (Z) und am 05. Sept. 30, dazu 4 bei Unterbaldingen (G). Die Anzahl wuchs bis zum 30.10. auf insgesamt 60 Vögel (48 Baar, 11-12 bei Beckhofen, Z). Danach erfolgte möglicherweise ein teilweiser Abzug. Am 03.12. waren es noch insgesamt 42 Silberreiher (Z).

GraureiherKolonien, Bruten:

[Ortsangabe entfernt]: 10 besetzte Horste (11.05., E)
[Ortsangabe entfernt]: nur 3 besetzte Horste (15.06. mit fast flüggen Jungen, E)
[Ortsangabe entfernt]: mind. 1 besetzter Horst, wahrscheinlich 2 bis 3 (E)
[Ortsangabe entfernt]: mind. 7 besetzte Horste (HS, BS)
[Ortsangabe entfernt]: 9 besetzte Horste (03.06. mit über 20 Jungen, E)
[Ortsangabe entfernt]: 6 besetzte Horste (17.06. mit Jungen, E)
 Nachtrag: im Vorjahr mind. 5 Horste mit 14 Jungen (05.06.2010, Z)
 DS, FFP: nicht kontrolliert

Weitere Daten:

03.09.2011 19 Unterhölzer Weiher (ME)
 07.09.2011 38 Neudingen, Donauwiesen (G)

Seidenreiher

28.+29.07.2011 1 Pfohrener Brücke (G)
 09.08.2011 1 Pfohrener Brücke (G)
 05.09.2011 1 Do III (G)
 06.09.2011 1 Pfohren (Z)

Schwarzstorch

02.04.2011 3 kreisend Unterhölzer Wald (G)
 27.07.2011 1 W fliegend Klengen, Breitbergen (E)
 04.08.2011 2 Do III (G)
 07.+08.08.11 1 Königsfeld, Waldau, Heiligenwald (H. Lehmann)
 05.09.2011 3 Zug Hausen vor Wald (F. Maus)

| | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| 07.-09.08.11 | 1 ad, 1 dj (Farbring) | Do II/III (G) |
| 11.08.2011 | 2 dj unberingt | Do II (G) |
| 16.08.2011 | 1 dj | Do II (G) |
| 21.08.2011 | 1 dj unberingt | Stille Musel (G) |
| 17.09.2011 | 1 ad | Bad Dürkheim, Ankenbuck (Z) |



Diesjähriger Schwarzstorch bei Neudingen 11.08.2011 (Foto: H. Gehring)

Weißstorch

Trotz des extrem trockenen Frühjahrs brüteten 11 Storchpaare erfolgreich und zogen insgesamt 28 Junge auf. Die Zahl der Brutpaare (12!) hat sich gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 2 Paare erhöht und der Bruterfolg stieg auf 2,3 flügge Jungstörche pro Brutpaar. Aldingen und Wolterdingen sind als neue Brutorte hinzugekommen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit verursachten „Störstörche“ den Verlust der Erstbruten in Aasen, Allmendshofen und Wolterdingen. Erfreulicherweise gab es in Aasen und Wolterdingen erfolgreiche Nachbruten (H. Gehring)

Weißstorchbruten auf der Baar 2011 (Daten von F. Widmann)

| Horst | flügge Jungstörche |
|---------------------|---|
| Aasen | Brutverlust, Nachbrut 2 |
| Aldingen | 3 |
| Allmendshofen | Brutverlust |
| Brigachtal | 2 |
| Geisingen | 3 |
| Gutmadingen | 2 |
| Neudingen | 2 |
| Pfohren Kirche | 2 |
| Pfohren alte Schule | 3 |
| Sumpfohren | 3 |
| Tuningen | 4 |
| Wolterdingen | Brutverlust, Nachbrut 2 |
| Durchschnitt | 2,3 pro Brutpaar; 2,5 pro erfolgreicher Brut |

Herbstlicher Einflug:

Am 07./08. 09. 2011 hielt sich ein Trupp von 60 - 80 Weißstörchen bei VS Obereschach auf (H. Weber im Südkurier, U. Günter). Unter diesen Störchen waren zahlreiche farbberingte Vögel (Z). H. Weber konnte zwei Ringnummern ablesen. Diese beiden Vögel stammten aus Schweden. (SÜDKURIER 14.09.2011)

Am 07.09.2011 beobachtete Gehring auf den Donauwiesen bei Neudingen 32 Weißstörche zusammen mit 38 Graureihern und 17 Silberreihern. Die Störche könnten im Zusammenhang stehen mit dem Obereschacher Trupp.

Fischadler

| | | |
|------------|----------------|---|
| 19.03.2011 | 1 | Do I (TS) |
| 22.03.2011 | 1 | Brigachtal, Kirchdorf (Z) |
| 27.03.2011 | 1 | Pföhrener Riedsee, später Hüfinger Riedsee (ME) |
| 14.08.2011 | 1 Zug S | Königsfeld, Glashalde (HS) |
| 23.08.2011 | 2 (1 ad, 1 dj) | Do III (Z) |
| 24.08.2011 | 1 | Unterhölzer Weiher (G) |
| 11.09.2011 | 1 Zug | Hausen vor Wald (F. Maus) |
| 25.09.2011 | 1 | Unterhölzer Weiher, später Do III (ME) |
| 10.10.2011 | 1 | Neudingen (G) |
| 14.10.2011 | 1 Zug | St. Georgen, Rupertsberg (HS) |

Wespenbussard

Zugbeobachtungen im Frühjahr:

| | | |
|------------|----------|--------------------------|
| 02.05.2011 | 1 Zug NO | Klengen, Breitbergen (E) |
| 07.05.2011 | 3 Zug | VL, Südstadt (Z) |
| 09.05.2011 | 1 Zug | Wolterdingen (Z) |
| 11.05.2011 | 1 Zug | Rietheim (Z) |

Reviere/Brutzeitvorkommen:

- [Ortsangabe entfernt] (HS, E): Brut im [Ortsangabe entfernt] (E), s. u.
- [Ortsangabe entfernt]: Beuteflüge, Balzflüge (HS, E)
- K[Ortsangabe entfernt]: Paar, Beuteflüge, Balzflüge (HS, BS)
- [Ortsangabe entfernt]: Paar, Balzflüge (HS)
- evtl. [Ortsangabe entfernt] ein weiteres Revier: Balzflug (HS)
- O[Ortsangabe entfernt]: Brut in Tanne; ein juv tot unterm Baum (HS, BS)
- [Ortsangabe entfernt]: Einzelbeobachtungen (S. Köbele)
- [Ortsangabe entfernt]: 12.07. 1 Paar (Z)
- [Ortsangabe entfernt]: 15.07. 1 Paar (Z)
- [Ortsangabe entfernt]: 27.07. 1 Paar (Z)
- [Ortsangabe entfernt]: 12.06. 1 Ex. (Z)
- [Ortsangabe entfernt]: 21.06. 1 Ex. (Z)
- [Ortsangabe entfernt]: 12.07. 1 Ex. (Z)
- [Ortsangabe entfernt]: 12.07. 1 Ex. (Z)

Zur Brut im [Ortsangabe entfernt]:

Am 01.08.2011 waren zwei erwachsene Junge im Horst. Am 05.08. noch einer, am 07.08. war der Horst leer. Es konnten trotz Nachsuche keine ausgeflogenen Jungvögel festgestellt werden. Somit ist nicht sicher, ob die Brut erfolgreich war. (E)

Weitere Daten:

| | | |
|------------|--------|---|
| 18.05.2011 | 2 | [Ortsangabe entfernt] (E), später hier keine Nachweise mehr |
| 21.08.2011 | 2 Zug? | [Ortsangabe entfernt] (E) |
| 21.08.2011 | 5 | [Ortsangabe entfernt] (Z) |

Gänsegeier

| | | |
|------------|---|----------------------------------|
| 28.05.2011 | 1 | Unteres Rohrbachtal (D. Kratzer) |
|------------|---|----------------------------------|

Steinadler

| | | |
|------------|------------------|------------------------|
| 15.04.2011 | 1 immat Zug NO | Pföhren, Mittelmeß (E) |
| 06.09.2011 | 2 immat kreisend | Neudingen (Z) |

Am 26.09.2011 stellte Gehring im Bereich Ankenbuck einen immaturren Steinadler fest. Der Vogel hielt sich bis Ende November in der Nähe des Ankenbuck-Gehöfts auf. Er wurde am 29.11.2011 von M. Rüttiger tot aufgefunden. Er schickte den toten Vogel zur Untersuchung an das Tierhygienische Institut in Freiburg. Als Todesursache wurde ein Leberriß festgestellt, der bei einem „Aufprall“ entstanden sein könnte. Der Ernährungszustand des Adlers war gut.



Steinadler beim Ankenbuck 26.9.2011 (Foto: H. Gehring)

Kornweihe

Winter 2010/11:

Nach dem Schneeeinbruch Ende November 2010 wurden nur noch einzelne Vögel im Bereich Riedbaar beobachtet (Z, G). Bei Lackendorf drei Januardenaten eines W-farbigen Ex. sowie 1,1 am 02. Februar 2011. (D)

Herbst 2011:

Im November bei Fischbach, Pfaffenberg 1,1 ständig anwesend. (D)

Schlafplatz Pfohren, [Ortsangabe entfernt] (Auswahl von Daten):

| | | |
|------------|------|--------------|
| 08.10.2011 | 1,5 | (ME) |
| 15.10.2011 | 2,14 | (Z, E u. a.) |
| 24.10.2011 | 2,16 | (Z) |
| 29.10.2011 | 2,10 | (ME) |
| 30.10.2011 | 1,15 | (Z) |
| 05.11.2011 | 0,12 | (ME) |
| 12.11.2011 | 1,13 | (E) |
| 19.11.2011 | 2,10 | (ME) |
| 24.11.2011 | 3,14 | (E) |
| 26.11.2011 | 1,14 | ME) |

Wiesenweihe

07.09.2011 1 dj Ewattungen, Elmen (Z)

09.09.2011 1 dj Schlafplatz Pfohren [Ortsangabe entfernt] (Z)

Rohrweihe

Außerhalb des Schlafplatzes Pfohren [Ortsangabe entfernt] von Ende März bis September 18 Feststellungen von 1 bis 4 Ex. (D, ME, E, G, Z), darunter 5 Feststellungen W-farbiger Vögel im Mai und Juni.

Im Spätsommer und Herbst außergewöhnlich starke Besetzung des Schlafplatzes Pfohren [Ortsangabe entfernt], wahrscheinlich auf Grund der hohen Mäusedichte.

Schlafplatz Pfohren [Ortsangabe entfernt]:

23.08.2011 10 (1 M, 3 W, 6 dj) (Z)
 27.08.2011 1,3 (D)
 09.09.2011 19 (4,15; davon 12 dj) (Z)
 10.09.2011 24 (3,21; davon 14 dj) (Z)
 17.09.2011 1,5 (D)
 17.09.2011 7 (ME)
 25.09.2011 1,4 (ME)

Habicht

Brutnachweis im [Ortsangabe entfernt] mit 2 Jungen (21.06.2011 Ästlinge). (ME)

Rotmilan

Von den 25 Brutplätzen, die uns 2010 bekannt waren, wurden in diesem Jahr 24 wieder kontrolliert. 19 davon waren erneut besetzt, 4 offensichtlich verlassen. Die Situation an einem Brutplatz [Ortsangabe entfernt] war unklar. Im April zeigten die Altvögel keine Bindung zum alten Brutplatz, am 06.05.11 waren beide Altvögel in der Nähe des alten Horstes und warnten. Der alte Horst war definitiv nicht besetzt und ein neuer Horst konnte nicht gefunden werden. Später war kein Altvogel mehr festzustellen.

Bruterfolg:

| Gefundene Bruten | Brutverlust | nicht kontrolliert | Anzahl Junge | | | | | Durchschnitt erfolgreiche Bruten |
|------------------|-------------|--------------------|--------------|-----|----|-----|---|----------------------------------|
| | | | 1 | >=1 | 2 | >=2 | 3 | |
| 26 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1,7 – 1,9 |

Ansammlungen:

10.+11.06.2011 19 bzw. 18 auf abgemähter Wiese, Flötzlingen (D)
 20.09.2011 64 Bad Dürnheim, Haken (Z)
 29.09.2011 53 Deponie Talheim (Z)
 29.09.2011 36 Tuningen, Untere Mühle (Z)
 29.09.2011 25 Aasen, Kleineschle (Z)
 02.10.2011 26 Pfohren, Mittelmeß (Z)
 30.10.-05.11.2011 ca. 40 Schlafplatz Lackendorf, Sportplatz (D)
 10.12.2011 46 Schlafplatz Sumpfohren (Z)

Ende Dezember sind immer noch Vögel anwesend, offenbar wegen des guten Mäusebestandes und wegen des fehlenden Schnees in den tieferen Lagen.

Schwarzmilan

Von 30 Brutplätzen, die uns 2010 bekannt waren, wurden dieses Jahr 21 wieder besetzt, 8 Plätze waren verlassen. An einem Ort [Ortsangabe entfernt] war ein Altvogel anwesend, aber der alte Horst nicht besetzt. Nach einem neuen Horst haben wir nicht gesucht. An der [Ortsangabe entfernt] brüteten 7 Paare.

Bruterfolg:

| Gefundene Bruten | Brutverlust | nicht kontrolliert | Anzahl Junge | | | | | Durchschnitt erfolgreiche Bruten |
|------------------|-------------|--------------------|--------------|-----|----|-----|---|----------------------------------|
| | | | 1 | >=1 | 2 | >=2 | 3 | |
| 30 | 5 | 1 | 7 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1,7 – 1,8 |

Ansammlung:

22.08.2011 56 kreisend Golfplatz Aasen (Z)

Rauhfußbussard

10.01.2011 2 Pfohren, Mittelmeß 1, BD Ankenbuck Römerstraße 1 (G)
 Ab 22.10.2011 im Bereich Pfohren Mittelmeß 1 dj, ab 16.11.2011 2 dj anwesend, bestätigt durch
 mehrere Beobachter (D, E, ME, G, F. Maus, KS, TS, Z, Lamprecht, Gommel).
 Weiterhin: 24.11.2011 1 DS, Weiherhof (G)

Mäusebussard

26.09.2011 ca. 90 Bereich Ankenbuck (G)
 11.10.2011 56 Hausen vor Wald (Z)
 24.10.2011 ca. 200 Muselniederung + Riedbaar (G)
 28.10.2011 131 Zollhaus-Römerstraße-Weiherhof-Musel (Z)
 18.11.2011 120 Ankenbuck, Römerstraße (G)

Merlin

17.11.2010 1 Lackendorf Sportplatz (D)
 01.01.2011 1 Unterbaldingen (Z)
 06.03.2011 1 Pfohren, Mittelmeß (G)
 18.09.2011 1 Biesingen (Z)
 28.09.2011 1 W Pfohren, Mittelmeß (Z)
 30.09.2011 1 W Do I (E)
 01.10.2011 1 W Ewattungen (Z)
 15.10.2011 1 M Pfohren, Mittelmeß (ME, TS, Z, E)
 25.10.2011 1 W DS, Faule Wiesen (Z)
 02.11.2011 0,1 Unterkirnach, Breitbrunnen (E)
 02.11.2011 1 Pfohren, Mittelmeß-Birkenried (D)
 12.11.2011 1 Pfohren, Mittelmeß (D)
 15.11.2011 1 M Neudingen, Ried Strangen (Z)
 22.11.2011 1 M Wolterdinger Weiher (D)

Rückblick 2001 bis 2011:

Die Anzahl der Merlin-Feststellungen im Winterhalbjahr schwankt stark von Jahr zu Jahr, Minimum zwei, Maximum 13 Beobachtungen. Es wurden über wiegend Einzelvögel gesehen, dreimal zwei und zweimal drei Vögel (12.10.2002 und 10.10.2010) zugleich. Die meisten Merline werden im Bereich der Riedbaar beobachtet und hier insbesondere im Mittelmeß und Birkenried bei Pfohren.

Anzahl der Merlin-Beobachtungen im Winterhalbjahr:

| Winter | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl | 3 | 13 | 4 | 13 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 10 |

Anzahl der Merlin-Beobachtungen in den einzelnen Monaten (Summe aller Jahre, ohne Herbst 2011):

| Monat | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Febr. | März | April |
|--------|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| Anzahl | 7 | 27 | 12 | 7 | 1 | 7 | 10 | 2 |

Baumfalke

Bruten:

[Ortsangabe entfernt] 48.03/8.33 (M. Schmidt)
 M. Schmidt beringte einen Jungvogel.

[Ortsangabe entfernt] 47°59,92'/8°28,30'; 740 m NN (E)
 Horst fast in Fichtenspitze, Vorjahreshorst

Am 29.07. ein fast flügger Jungvogel im Horst, der am 02.08. verschwunden war, d. h. Brutverlust.

[Ortsangabe entfernt] 47°58,85'/8°28,90'; 730 m NN (E)

Horst in Kiefer, lockerer Kiefernbestand am Hang oben; 2 Junge, ausgeflogen um den 09.08.

[Ortsangabe entfernt] 47.58/8.31; 675 m NN (E)

09.08.2011 2 J seit ca. 3 Tage ausgeflogen; 2 ad greifen Rotmilan an.

Kontrolle früherer Brutplätze:

Königsfeld, [Ortsangabe entfernt]: Paar anwesend, aber sehr wahrscheinlich keine Brut. (E, D, P)
Unterhölzer Wald, [Ortsangabe entfernt]: keine Brut, nur ein Vogel anwesend. (E)
VL [Ortsangabe entfernt]: keine Brut; nur ein Vogel anwesend. (Z, E)
DS [Ortsangabe entfernt]: negativ (E)
Wolterdingen, [Ortsangabe entfernt]: negativ; nur eine Beobachtung von einem Vogel am 18.05. (E)

Wanderfalke

1 W unverpaart im Steinbruch [Ortsangabe entfernt] (Z, ME)

Bruten:

Steinbruch [Ortsangabe entfernt] 25.04.2011 W hudert (Z)
 13.06.2011 2 juv sichtbar (Z)
 Bregtal, [Ortsangabe entfernt] 25.04.2011 Beuteübergabe (Z)
 13.06.2011 1 ad, Brut ausgeflogen (Z)
 [Ortsangabe entfernt], Tennenbronn bis Mitte April 3 juv, dann verschwunden (H. Birkenstock)
 [Ortsangabe entfernt]brücke [Ortsangabe entfernt] 2 juv, wahrscheinlich vom Uhu geholt (D)

Würgfalke

09.10.2011 1, hasst auf Kornweihe Pfohren, Michelbrunnengraben (Z, F. Maus)
 (Noch nicht an AKBW gemeldet.)

Gleich groß oder knapp größer als Kornweihe. Im Vergleich zu Wanderfalke deutlich längerer Stoß, Schwingen lang und schmal. Rudert kräftig, kein harter Schwingenschlag wie bei Wanderfalke - erinnert etwas an Juv Habicht-Weibchen. Oberseite mittelbraun mit abgedunkelten Handschwingen, Kopf und Nacken erkennbar heller. (Z)

Kranich

18.10.2011 ca. 40 Zug Königsfeld, Neuhausen (PG)
 12.11.2011 84 Zug Unterkirmach (E)
 12.11.2011 44 Zug Unterhölzer Wald (ME, KS, E, TS)
 13.11.2011 ca. 30 Zug Furtwangen, Brend (ME)

Wachtelkönig

06.06.2011 1 ruft Pfohren, [Ortsangabe entfernt] (G)

Teichhuhn

09.06.2011 1 P mit 3 Juv Mönchsee (Z)

Goldregenpfeifer

25.12.2011 4 Pfohren, Teilhof, Acker mit Wintergetreide (G)

Kiebitz

Frühjahrsdurchzug (Auswahl):

22.02.2011 110 Do III (geschlossene Schneedecke) (G)
 23.02.2011 270 Do III (G)
 24.-28.02.2011 keine (G)
 01.03.2011 70 Muselniederung (G)
 02.03.2011 ca. 100 Ankenbuck (D)
 02.03.2011 ca. 200 Pfohren, Mittelmeß (D)
 03.03.2011 250-300 Do III (W. Hockenjos)
 04.+05.03.11 350 Riedbaar (Birken/Mittelmeß 280, Do III 70) (G)
 05.03.2011 20 Stettener Höhe (D)
 06.03.2011 290 Riedbaar (G)
 07.03.2011 320 Riedbaar (G)
 09.03.2011 155 Riedbaar (G)
 27.03.2011 56+1 P DS, Faule Wiesen (Z)

Ansiedlung (Mai/Juni) (G):

3 Rev. [Ortsangabe entfernt]; 1 Rev. [Ortsangabe entfernt]; 5 Rev. [Ortsangabe entfernt]; 3-4 Rev. Do III.
 Zusätzlich 2 P Do III.

Flussregenpfeifer

27.03.2011 3 P balzend Pfohren, Werksgelände [Ortsangabe entfernt] (ME)

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 02.04.2011 | 1 P Kopulation + 2 | Pföhren, Werksgelände [Ortsangabe entfernt] (G) |
| 02.04.2011 | 1 P | Hüfinger Riedsee (G) |
| 10.04.2011 | 2 P | Pföhren, Werksgelände [Ortsangabe entfernt] (ME) |
| 17.04.2011 | 2 | Mönchsee (ME) |
| 02.05.2011 | 1 | Neudingen, NABU-Biotop (G) |
| 18.05.2011 | 1 rufend | Mönchsee (Z) |
| 02.06.2011 | 1 P warnt | Mittlerer Riedsee (Z) |
| 10.06.2011 | 1 P+3 pull | Pföhren, Werksgelände [Ortsangabe entfernt] (G) |



Flussregenpfeifer bei Pföhren 2.4.2011 (Foto: H. Gehring)

Mornellregenpfeifer

| | | |
|------------|---|------------------------|
| 06.09.2011 | 8 | Ewattungen (G) |
| 07.09.2011 | 3 | Ewattungen N Elmen (Z) |

Regenbrachvogel

| | | |
|------------|--------------|----------------------|
| 06.04.2011 | 1 abfliegend | Hüfinger Riedsee (Z) |
|------------|--------------|----------------------|

Großer Brachvogel

| | | |
|------------|-------|----------------|
| 28.02.2011 | 1 Zug | Do II (G) |
| 15.08.2011 | 2 | Do III (G) |
| 16.08.2011 | 3 | Do III (G) |
| 21.08.2011 | 2 | Ewattungen (Z) |

Waldschnepfe

VS, [Ortsangabe entfernt] - Sommerwald: an 9 Stellen streichend (Z, ME) (März bis Juni)
 VS/FR, [Ortsangabe entfernt]: an 5 Stellen streichend (Z, Krafft) (April)

Bekassine

| | | |
|------------|---|--------------------------------------|
| 02.01.2011 | 3 | Do II, BUND-Biotop (ME) |
| 05.02.2011 | 1 | Do II, BUND-Biotop (ME) |
| 28.02.2011 | 1 | VL, Ziegelbächle (TS) |
| 10.03.2011 | 7 | Pföhrener Riedsee, Biotoplanlage (Z) |
| 19.03.2011 | 3 | Pföhrener Riedsee (Z) |
| 15.10.2011 | 1 | Pföhrener Riedsee (ME + Gruppe) |
| 12.11.2011 | 3 | Donau und Pföhrener Riedsee WVZ |

Flussuferläufer

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 08.07.2011 | 1 | Pföhren, Do I (Z) |
|------------|---|-------------------|

| | | |
|------------|---|------------------------|
| 16.07.2011 | 1 | Do III (G) |
| 20.08.2011 | 1 | Do III (G) |
| 09.09.2011 | 7 | Mönchsee (Z) |
| 15.10.2011 | 1 | Do II (ME) |
| 29.10.2011 | 1 | Pfahrener Riedsee (ME) |

Dunkler Wasserläufer

| | | |
|------------|--------|-----------------------------|
| 08.07.2011 | 1 | Neudingen, NABU-Biotop (TS) |
| 18.09.2011 | 1 ruft | Pfahrener Riedsee (Z) |

Grünschenkel

| | | |
|------------|---------|-------------------------|
| 15.08.2011 | 2 | Do II (G) |
| 31.08.2011 | 1 ad PK | Wolterdinger Weiher (E) |

Waldwasserläufer

| | | |
|------------|---|-------------------------------|
| 20.03.2011 | 1 | Neudingen, Ried Strangen (ME) |
| 27.03.2011 | 2 | Neudingen, Ried Strangen (ME) |
| 05.06.2011 | 3 | Neudingen, NABU-Biotop (Z) |
| 28.06.2011 | 1 | Wolterdinger Weiher (E) |
| 01.07.2011 | 2 | Neudingen, NABU-Biotop (TS) |
| 07.08.2011 | 4 | Do II 1, NABU-Biotop 3 (G) |
| 15.10.2011 | 2 | Do I 1, Do III 1 (TS, ME) |
| 17.12.2011 | 1 | Do I (G) |

Bruchwasserläufer

| | | |
|------------|----|-------------------------------|
| 24.04.2011 | 1 | Neudingen, Ried Strangen (Z) |
| 13.05.2011 | 6 | Neudingen, NABU-Biotop (G) |
| 02.06.2011 | 1 | Neudingen, NABU-Biotop (Z) |
| 01.07.2011 | 1 | Neudingen, NABU-Biotop (TS) |
| 08.07.2011 | 1 | Neudingen, NABU-Biotop (TS) |
| 08.07.2011 | 5 | Neudingen, NABU-Biotop (Z) |
| 10.07.2011 | 3 | Neudingen, Ried Strangen (ME) |
| 07.08.2011 | 14 | Neudingen, Ried Strangen (G) |

Kampfläufer

| | | |
|--------------|---|------------------------------|
| 06.+07.08.11 | 1 | östl. Mönchweiler (D) |
| 07.08.2011 | 1 | Neudingen, Ried Strangen (G) |

Alpenstrandläufer

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| 17.11.2011 | 1 ad SK | Pfahrener Riedsee (E) |
|------------|---------|-----------------------|

Sturmmöwe

| | | |
|------------|---------------|--|
| 30.11.2010 | 2 ad, 3 immat | Wolterdinger Weiher (Z) (auf umgebrochenem Acker, einzige schneefreie Fläche) |
| 14.12.2011 | 2 subadult | Riedseen (Z) |

Mittelmeermöwe

Am Pfahrener Riedsee war wieder ein Paar anwesend. Es wurde auch eine Kopulation beobachtet (27.03., Z), aber keine Brut festgestellt. Möglicherweise haben Nilgänse eine Brut verhindert.

Heringsmöwe

| | | |
|------------|------|-------------------------|
| 30.11.2010 | 4 ad | Wolterdinger Weiher (Z) |
|------------|------|-------------------------|

Kuckuck

| | | |
|----------------------|---------|-------------------------------|
| 22.04.2011 | 1, ruft | Bad Dürkheim, Stunzenbühl (E) |
| 29.05.2011 | 1 ruft | Stockburg, Röhlinwald (BS) |
| 04.06.2011 | 1 ruft | Pfaffenweiler, Spitalhöfe (E) |
| 10., 14., 21.06.2011 | 1, ruft | Do III (G) |

Schleiereule

| | | |
|------------|---|-------------------------|
| 17.09.2011 | 1 | Feldscheune Do III (ME) |
|------------|---|-------------------------|

Rauhfußkauz

VS, [Ortsangabe entfernt]: 17 singend ; 30 km² (Z) (März)

VS/FR, [Ortsangabe entfernt]: 10 singend (1 Höhle); 30 km² (Z) (April)

Raum St. Georgen: 8 Reviere (gefunden 6 Bruten, 1 Brutverdacht) (HS, BS)
(einschließlich Brut [Ortsangabe entfernt] (BS))

Sperlingskauz

VS, [Ortsangabe entfernt]: 24 singend (1 Höhle); 30 km² (Z) (März-Juni)

VS/FR, [Ortsangabe entfernt]: 17 singend (1 Höhle); 30 km² (Z) (April)

Raum St. Georgen: 27 Reviere (gefunden 16 Bruten, 1 Brutverdacht) (HS, BS)
(einschließlich Brut [Ortsangabe entfernt] (BS, E))

Waldohreule

08.03.2011 1 singend VS, [Ortsangabe entfernt] (Z)

07.07.2011 frische Federn Königsfeld, [Ortsangabe entfernt] (HS, BS)

02.08.2011 1 ruft VL, [Ortsangabe entfernt] (Z)

25.08.2011 Mauserfedern St. Georgen, [Ortsangabe entfernt] (HS, BS)

Uhu

Steinbruch [Ortsangabe entfernt]: 1 P anwesend, Brut (Erfolg?) (D, TS, ME)

26.-30.11.11 1 P, rufend Steinbruch [Ortsangabe entfernt] (D)

Steinbruch [Ortsangabe entfernt]: Im März 1 P anwesend, wohl keine Brut (BS, ME, TS).
Auch im Oktober wurden beide Vögel wieder gehört (BS).

21.09.2011 1 ruft Gremmelsbach, [Ortsangabe entfernt] (ME)

Waldkauz

VS, [Ortsangabe entfernt]: 7 singend + 1 P an Höhle (Z) (März)

VS/FR, [Ortsangabe entfernt]: 2 singend (Z) (April)

VS, [Ortsangabe entfernt]: 1 singend (Z) (April)

Alpensegler

06.09.2011 ca. 30 St. Georgen, Brogen (HS)

Eisvogel

Ein Eisvogelpaar hat dreimal im Bereich Do III gebrütet (drei verschiedene Brutröhren). Mindestens die ersten beiden Bruten waren erfolgreich. (G)



Eisvogel im Brutgebiet an der Donau bei Neudingen 11.8.2011 (Foto: H. Gehring)

Wendehals

12.07.2011 2 singend Aitrachtal, Längeried und Unter Rüben (Z)

Grauspecht

25.03.2011 1, ruft Pfohrener Riedsee (E)
27.08.2011 1 Unterkirnach, Kohlwaldweg (E)
15.09.2011 1 Unterhölzer Wald, Torhäusle Nord (G)

Grünspecht

Viele Beobachtungen, v. a. in der Nachbrutzeit, deuten auf einen normalen Bestand hin.

Schwarzspecht

03.06.2011 1 P mit Höhle in Weißstanne Vöhrenbach, [Ortsangabe entfernt] (Z)
06.06.2011 1 P mit Höhle in Weißstanne Pfaffenweiler, [Ortsangabe entfernt] (Z)
Bereich Unterkirnach, [Ortsangabe entfernt] (E):
2 Bruten ([Ortsangabe entfernt], jeweils in einem Dürrständer)

Dreizehenspecht

30.12.2010 1 W St. Georgen, [Ortsangabe entfernt] (HS)
26.07.2011 1 M VS, [Ortsangabe entfernt] (Z)
26.07.2011 1 M VS, [Ortsangabe entfernt] (Z)
16.10.2011 1 M Bubenbach, [Ortsangabe entfernt] (Z)

Buntspecht

Bereich Unterkirnach, [Ortsangabe entfernt] (E): Guter Winterbestand von mind. 20 - 30 Ex. 7 Bruten festgestellt. (Im Vorjahr nur 4 Bruten im Gebiet gefunden.)

Mittelspecht

| | | |
|--------------|----------|---|
| 15.01.2011 | 1 rufend | VL, [Ortsangabe entfernt] (Z) |
| 02.03.2011 | 1 | DS, FFP (E) |
| 04.03.2011 | 1 | Unterkirnach, [Ortsangabe entfernt] (E) |
| 13.06.2011 | 2 Rufer | Unterhölzer Wald (Z) |
| 25.+26.11.11 | 1 | Unterkirnach, [Ortsangabe entfernt] (E) |
| 03.12.2011 | 1 | Unterkirnach, [Ortsangabe entfernt] (E) |

Kleinspecht

| | | |
|------------|-----------|---|
| 13.03.2011 | 1 singend | Pföhrener Riedsee (Z) |
| 26.03.2011 | 1 singend | VL Warenbach, [Ortsangabe entfernt](Z) |
| 08.05.2011 | 2 | VL Warenbach (TS) |
| 17.09.2011 | 2 rufen | Do III (ME) |
| 27.11.2011 | 1 M | Unterkirnach, [Ortsangabe entfernt] (E) |

Neuntöter

Es wurden 109 Reviere gemeldet (D, E, TS, Z, HS, BS), davon 36 Paare im Aitrachtal zwischen Blumberg Zollhausried VS und Leipferdingen/Aulfingen TUT (Z) und 17 Reviere im Raum St. Georgen (HS, BS). Im Kreisgebiet wurden einige Bereiche nicht oder unvollständig erfasst, z. B. die Freiflächen im Unterhölzer Wald, das Bregtal usw.

Den bundesweiten dramatischen Rückgang des Bestandes können wir aus unserem Bereich nicht bestätigen.

Raubwürger

Im Okt./Nov. 2011 bis zu 7 Ex. im Gebiet, davon 3 zwischen Pföhren und Unterbaldingen, einer bei Königsfeld, einer am Wolterdinger Weiher, einer bei Lackendorf und einer zw. Löffingen und Gösweiler. (D, ME, E, G, F. Maus, HS, Z)



Raubwürger beim Wolterdinger Weiher 25.11.2011 (Foto: H. Gehring)

Saatkrähe

| | | |
|------------|---------------------------|--------------------------------|
| 01.03.2011 | ca. 500 | Lackendorf - Dunningen, RW (D) |
| 18.10.2011 | 1 mit Rabenkrähen | Unterkirnach, Hinterwasen (E) |
| 24.10.2011 | 150 rastend mit 18 Dohlen | Unterkirnach, Hinterwasen (E) |
| 08.11.2011 | ca. 20 Zug | St. Georgen (HS) |
| 10.11.2011 | ca. 10 Zug | St. Georgen (HS) |

Kolkrabe

| | | |
|------------|------------------|---------------------------------------|
| 13.03.2011 | 56 | Deponie Talheim (Z) |
| 30.04.2011 | 1 Futter tragend | Vöhrenbach, Bruderkirchle (ME) |
| Anfang Mai | Horst 4 J | Steinbruch [Ortsangabe entfernt] (HS) |
| 27.11.2011 | 67 | Schlafplatz Deponie Talheim (Z) |

Beutelmeise

| | | |
|------------|--------|-----------------------|
| 09.03.2011 | 1 ruft | Pföhrener Riedsee (Z) |
| 06.04.2011 | 1 | Pföhrener Riedsee (Z) |

Heidelerche

| | | |
|------------|----------------|-----------------------|
| 26.02.2011 | 3 Zug | VL, Feldbergweg (Z) |
| 05.03.2011 | 5 Waldlichtung | VL, Neuhäuslewald (Z) |

Waldlaubsänger

| | | |
|------------|---------|---------------------|
| 20.04.2011 | 1 singt | VL, Feldbergweg (Z) |
| 25.04.2011 | 1 singt | VL, Sommerberg (Z) |
| 01.05.2011 | 1 singt | VL, Krankenhaus (Z) |
| 11.05.2011 | 1 singt | VL, Feldbergweg (Z) |

Zilpzalp

| | | |
|------------|------------------|-------------------|
| 25.12.2010 | 1 am Futterplatz | VL, Blauenweg (Z) |
| 13.01.2011 | 2 Rufer | VL, Blauenweg (Z) |

Feldschwirl

| | | |
|------------|----------|---|
| 24.04.2011 | 2 singen | Neudingen, BUND-Biotop 1, Ried Strangen 1 (Z) |
| 26.04.2011 | 2 singen | Grüninger Ried (Z) |
| 01.05.2011 | 4 singen | Wolterdingen, Weiher + Weiherwiesen (Z) |
| 07.05.2011 | 3 singen | Wolterdinger Weiher (Z) |
| 11.05.2011 | 2 singen | Stille Musel, Entenfang (Z) |

Sumpfrohrsänger

| | | |
|------------|------------|---------------|
| 05.06.2011 | 32 singend | Do II/III (Z) |
|------------|------------|---------------|

Teichrohrsänger

| | | |
|------------|-----------|------------------------|
| 18.05.2011 | 7 singend | Gutmadingen, Do IV (Z) |
|------------|-----------|------------------------|

Gelbspötter

| | | |
|------------|---------|----------------------------|
| 11.06.2011 | 1 warnt | Geisingen, Espengraben (Z) |
|------------|---------|----------------------------|

Orpheusspötter

| | | |
|------------|---------|---|
| 28.05.2011 | 1 singt | Steinbruch [Ortsangabe entfernt] (D. Kratzer) |
|------------|---------|---|

Seidenschwanz

| | | |
|------------|---|---------------------------------------|
| 28.12.2010 | 2 | NSG Mühlhauser Heide, VS (Julia Lenz) |
|------------|---|---------------------------------------|

Star

| | | |
|------------|----------|--------------|
| 07.03.2011 | ca. 800 | Riedbaar (G) |
| 09.03.2011 | ca. 4300 | Do III (Z) |
| 09.03.2011 | ca. 2000 | Do III (G) |

Ringdrossel

25.04.2011 8,3 Bereich Linachtal, Urachtal (Z)
 (6 M singend oder warnend, 2 W warnend + 2,1)
 26.04.2011 3 M singend, 1 W Oberschwärzenbach (Z)
 05., 13., 14. 05. 11 1 singt Bereich Stöcklewaldturm (HS, BS)

Grauschnäpper

08.05.2011 3 rufend Gauchach, Burgmühle (Z)
 10.05.2011 5 rufend VL, Stadtgebiet (Z)
 23.05.2011 8 rufend VL, Stadtfriedhof (Z)
 21.06.2011 3 Reviere Blumberg, Bleiche (Z)
 22.06.2011 1 juv VL, Gärtnerei Ebert (ME)
 16.07.2011 1 Unterkirnach, Mooslochwald (E)
 23.07.2011 2 Fam. (3/5 J) VL, Blauenweg (Z)
 31.07.2011 1 ruft Bregtal S Hochschirm (Z)
 01.08.2011 2 Unterkirnach, Grünschachen (E)
 11.08.2011 2 Oberkirnach, Steinbiß (E)

Trauerschnäpper

30.03.2011 1 Königsfeld (D)
 23.04.2011 1 M VL, Gärtnerei Ebert (A. Ebert)

Braunkehlchen

Keine Erfassung im Zentralbereich Pföhren-Mittelmeß-Birken.

Schwarzkehlchen

(Alle Daten F. Zinke)

Grüninger Ried: 3-4 Reviere

05.04.2011 1 P, 3 M
 26.04.2011 1 P, 2 M

Wolterdingen, Weiherwiesen und Hintere Schand: 2 P

26.03.2011 2 P, 1 M
 05.04.2011 2 P
 10.06.2011 2 P warnen

Wolterdingen, Bloderwiesen: 2 Reviere

26.03.2011 1 P, 1 M
 10.06.2011 1 P füttert, Bruggen; 1 M

Pföhren, Mittelmeß, Torfstich, Hinterried: 4 Reviere

06.04.2011 3 M Zentrum + 1 M Hinterried
 12.06.2011 2 M + 1 P füttert
 21.07.2011 3 P (1 P mit J) + 1 M Mittelmeß

Aitrachtal und Zollhausried: 20 Reviere

12.07.2011 15 P + 5 M (3 P mit flüggen J) Aitrachtal
 12.07.2011 1 P mit J + 3 M Leipferdingen
 12.07.2011 2 P Zollhausried

VL, ehemaliger Familienpark: 1 Revier

22.06.2011 1 P füttert

Gartenrotschwanz

Eine Brut + 1 Paar VL, Gärtnerei Ebert (ME)

Eine Brut in VL Kurgebiet (ME, TS)

Je ein singender Vogel am Mönchsee (ME), in Pfaffenweiler (ME), im Stadtgebiet VL am Blauenweg (Z) und an der Brigach (TS).

Steinschmätzer

| | | |
|------------|-----|---------------------------------|
| 26.04.2011 | 1 W | Neudingen (Z) |
| 01.05.2011 | 2 W | Wolterdingen (Z) |
| 01.05.2011 | 2,1 | Wolterdingen, Weiherwiesen (E) |
| 03.05.2011 | 1 | Lackendorf, Sportplatz (D) |
| 07.05.2011 | 4 | Mönchweiler, Wolfsteich (TS) |
| 07.05.2011 | 4,4 | Tannheim-Wolterdinger Weiher(Z) |
| 08.05.2011 | 3,3 | Tannheim (Z) |
| 08.05.2011 | 1,2 | Dittishausen (Z) |
| 15.05.2011 | 1 | Unterkirnach, Spechtloch (HS) |
| 26.08.2011 | 1 | Ewattigen (E) |
| 20.09.2011 | 1 | Fischbach, Pfaffenberg (D) |
| 24.09.2011 | 1 | Lackendorf, Sportplatz (D) |
| 05.10.2011 | 1 | Fischbach, Pfaffenberg (D) |
| 05.10.2011 | 1 | Unterkirnach, Hinterwasen (E) |

Baumpieper

| | | |
|------------|-----------|--|
| 06.04.2011 | 5 singen | Pföhren, Mittelmeß (Z) |
| 15.04.2011 | 2 singen | Unterhölzer Wald, Talgraben (E) |
| 26.04.2011 | 1 singt | Grüninger Ried (Z) |
| 01.05.2011 | 1 singt | Wolterdingen, Weiherwiesen (Z) |
| 07.05.2011 | 2 singen | Wolterdingen, Weiherwiesen (Z) |
| 12.06.2011 | 2 singen | Pföhren, Hinterried (Z) |
| 14.06.2011 | 1 singend | St. Georgen, Stockburg, später verschwunden (HS) |

Bergpieper

| | | |
|------------|--------|---------------------------------|
| 26.03.2011 | 3 | Wolterdingen, Wolfsbach (Z) |
| 30.03.2011 | 1 PK | Mönchsee, Ried (E) |
| 05.04.2011 | 1 | Ankenbuck, Musel (E) |
| 05.04.2011 | 13 | St. Georgen, Stockburg FND (HS) |
| 24.10.2011 | 20 | Schlafplatz Stockburg (HS) |
| 25.10.2011 | ca. 30 | Schlafplatz Stockburg (HS) |
| 18.11.2011 | 6 | Schlafplatz Stockburg (HS) |

Wiesenschafstelze

| | | |
|------------|----|----------------------------|
| 02.05.2011 | 1 | Neudingen, NABU-Biotop (G) |
| 26.08.2011 | 10 | Ewattigen (E) |

Bergfink

| | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| 13.03.2011 | 1800-2000 | VL, Magdalenenberg-Tannhörle (TS) |
|------------|-----------|-----------------------------------|

Bluthänfling

| | | |
|------------|---------|--------------------------|
| 21.04.2011 | 2 P | VL, Gärtnerei Ebert (ME) |
| 23.07.2011 | 1 P+3 J | VL, Blauenweg |

Birkenzeisig

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| 06.02.2011 | 1 Rufer | Neudingen, Do II (Z) |
| 13.02.2011 | 1 | Pföhrener Riedsee (Z) |

Grauammer

| | | |
|------------|----------|--|
| 05.06.2011 | 2 Sänger | Pföhren, Gewinn Brühl 1, Großbünd 1(Z) |
| 12.06.2011 | 3 Sänger | Pföhren, Mittelmeß 1, Hinterried 2 (Z) |

Die Grauammer ist bei uns vielleicht doch noch nicht ausgestorben.

Rohrammer

Bestandsübersicht Ende April bis Juni 2011(Z):

| | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| Do I, II, III, IV | 45 Reviere | DS, Faule Wiesen | 4 Reviere |
| Neudingen Ried Strangen | 7 Reviere | Grüninger Ried | 8 Reviere |
| BD, Stille Musel, Entenfang | 6 Reviere | Wolterdingen, Weiherwiesen | 4 Reviere |
| BD, Ankenbuck, Schabel | 4 Reviere | Mönchsee | 9 Reviere |