


Ornithologischer Bericht Schwarzwald-Baar-Kreis

Nr. 14

November 2012 bis Dezember 2013
(Winter 2012/13, Brutzeit 2013 und Wegzug 2013)

(Gekürzte Fassung)



Das Gebiet, aus dem berichtet wird, ist der Schwarzwald-Baar-Kreis (VS) sowie angrenzende Gebiete in den Nachbarkreisen. (Vgl. Allgemeine Bemerkungen im Bericht Nr. 3.)

Die Zusammenfassung dient der Information der Beobachter und soll keine Veröffentlichung darstellen. Weiterverwendung der Daten nur mit Einverständnis der betreffenden Beobachter.

| | | |
|-------------|------------------|--------------------|
| Beobachter: | R&H Dannert (D) | T. Schalk (TS) |
| | M. Ebert (ME) | K. Schatral (KS) |
| | G&H Ebenhöh (E) | B. Scherer (BS) |
| | P. Gapp (PG) | H. Schonhardt (HS) |
| | H. Gehring (G) | F. Zinke (Z) |
| | X. Dietrich (XD) | |

Abkürzungen:

| | |
|------------|--|
| M | Männchen |
| W | Weibchen |
| P | Paar |
| J | Jungvogel |
| ad | Altvogel |
| dj | diesjährig |
| vj | vorjährig |
| juv | Vogel im Jugendkleid |
| pull | pullus, pulli nicht flügge Jungvögel |
| SK | Schlichtkleid |
| PK | Prachtkleid |
| ÜK | Übergangskleid |
| immat | unausgefärbter Jungvogel |
| DS | Donaueschingen |
| FFP | Fürstlich Fürstenbergischer Park in DS |
| VL | Villingen |
| N, S, O, W | Himmelsrichtungen |
| WVZ | Wasservogelzählung |

Donauabschnitte:

| | |
|--------|-------------------------------------|
| Do I | Donaueschingen-Klärwerk bis Pfohren |
| Do II | Pfohren bis Neudingen |
| Do III | Neudingen bis Gutmadingen |
| Do IV | Gutmadingen bis zur Brücke B 31. |

Mit Riedbaar bezeichnen wir die Donauniederungen (die eigentliche Riedbaar) sowie die angrenzenden Riede und Nasswiesen der Baarhochmulde, also Mittelmeß, Birkenried, Faule Wiesen und den Bereich der Stillen Musel.

Bei den Wasservögeln (v.a. Enten) werden Daten nur aufgeführt, soweit sie nicht in den Wasservogelzählungen enthalten sind.

Zusammenstellung der Daten: G. u. H. Ebenhöh, Kirnacher Höhe 7, 78089 Unterkirnach

Rückblick 2013 (eingearbeitet sind Aufzeichnungen von H. Gehring)

Das milde Weihnachtswetter 2012 setzte sich zunächst bis etwa 10. Januar 2013 fort. Mitte bis Ende Januar wurde es frostig bei einer dünnen Schneebedeckung. Es folgten stürmische und dabei milde Tage um den Monatswechsel Januar - Februar mit Hochwasser bei Donau und ihren Zuflüssen.

Ab 5. Februar fiel immer wieder Schnee bei frostigen Temperaturen (bis – 16°C am 10.02.). Die geschlossene Schneedecke hielt sich bis in die ersten Märztage. Die Stillgewässer waren im Februar zugefroren. Relativ milde Tage um den 5. bis 10. März führten verbreitet zu überstauten Wiesen und Ackerflächen auf der Baar. Die ersten größeren Kiebitztrupps kamen an. In den folgenden Märztagen erlebte Deutschland von Norden her einen massiven Wintereinbruch, der bis nach Baden-Württemberg reichte. In weiten Teilen Norddeutschlands herrschte Schneechaos. Dort gab es den kältesten März seit 130 Jahren. Auch weite Teile Europas litten Ende März noch unter Kälte und Schnee.

Die Schneefälle ab 13.03. führten bei uns zeitweise zu einer geschlossenen Schneedecke, dazu kamen Tage mit Dauerfrost bis – 10°C. Ein Großteil der rastenden Kiebitze wanderte zunächst wieder ab. Nur einige Vögel mit Revierbindung harrten aus (H. Gehring).

Das Winterwetter hielt Norddeutschland bis in den April hinein im Griff. In der Folge dieser Großwetterlage kam es auf der Baar (und in anderen Teilen Baden-Württembergs) zu einem außergewöhnlichen Zugstau. So wurden z. B. auf der Baar 1700 Singdrosseln und 4000 Wacholderdrosseln gezählt, und vielerorts hielten sich Rotkehlchen und Heckenbraunellen auf. Ende März bis weit in den April hinein konnten auf der Baar bemerkenswert viele Limikolen beobachtet werden, wie folgende Tabelle von H. Gehring zeigt.

Liste der beobachteten Limikolen auf der Baar (H. Gehring)

| Art | beobachtete Höchstzahl |
|----------------------|-------------------------------|
| Kiebitz | 2300 Riedbaar (31.3.) |
| Goldregenpfeifer | 580 Riedbaar (31.3.) |
| Bekassine | 115 Riedbaar (28.3.) |
| Kampfläufer | 74 Riedbaar (31.3.) |
| Gr. Brachvogel | 14 Ankenbuck (28.3.) |
| Waldwasserläufer | 12 Riedbaar (6.4.) |
| Bruchwasserläufer | 11 Riedbaar (20.4.) |
| Flussregenpfeifer | 9 Stille Musel (15.4.) |
| Regenbrachvogel | 4 Ankenbuck (13.4.) |
| Grünschenkel | 2 Ankenbuck (12.4.) |
| Rotschenkel | 2 Riedbaar (13.4.) |
| Dunkler Wasserläufer | 2 Ankenbuck (20.4.) |
| Uferschnepfe | 1 Stille Musel (21.4.) |
| Sandregenpfeifer | 1 Stille Musel (18.4.) |

Das Winterwetter bringt die Zugvögel in Not. Die Verluste waren nicht unerheblich, wie Prof. P. Berthold in der Abendschau in SWR 3 am 28.03. darstellte.

Regenfälle um den 09. bis 12. April brachten Hochwasser; es folgten warme Tage. Im Bereich Ankenbuck hielten sich 10 Kraniche gut eine Woche lang auf. Ende April und Anfang Mai war es wieder kalt und verregnet, Temperaturen häufig im einstelligen Bereich.

Das nasskalte Frühjahr und ein schlechtes Mäusejahr dürften für das schlechte Brutergebnis bei Greifvögeln verantwortlich sein. Zusätzlich wurde der Brutbeginn bei den Milanen um etwa eine Woche verzögert. Viele Weißstorchpaare hatten einen Totalausfall bei der Brut (siehe Abschnitt „Brutzeit“).

Durch ergiebige Niederschläge Ende Mai - Anfang Juni blieben Ackerflächen vielfach weiter unter Wasser. Das extreme Hochwasser, das um den 1. bis 3. Juni vor allem Sachsen und Bayern heimsuchte, fiel in unserem Raum, d. h. am Oberlauf der Donau, eher mäßig aus. Um die Monatsmitte Juni wurde es warm. An drei heißen Tagen (17. - 19.06) stiegen die Temperaturen über 30°C an, bevor das Monatsende wieder kühl und regnerisch wurde.

Juli, August und Anfang September waren sommerlich warm und für die Landwirtschaft nach dem nassen Frühjahr zu trocken. Die Ernteverluste hielten sich noch in Grenzen. Das Sommerwetter wurde durch ein Hagelunwetter am 28. Juli unterbrochen, das mit erhebliche Schäden vor allem den Raum Tübingen - Reutlingen betraf.

Am 10. Oktober fiel am Feldberg der erste Schnee. Ansonsten herrschte im Oktober ruhiges Herbstwetter. Ende Oktober lenkte ein Orkanwirbel über der Nordsee mit stürmischen Südwestwinden warme Luft zu uns, das Thermometer stieg noch einmal bis 19°C an. Der Herbstzug der Kraniche verlief etwas südlicher als üblich, so dass um den 1. November herum in unserem Raum mehrfach Kranichtrupps beobachtet werden konnten, manche Trupps mit über 100 Vögeln.


Eine Tiefdruckkette über Nordatlantik und Nordsee bestimmte in der Folgezeit das Wetter. Es war windig und regnerisch. Sturmtief Xaver am 5. Dezember hatte anders als an der Nordsee bei uns kaum Auswirkungen. Ein weiteres Sturmtief am 23. / 24.12. über Schottland bescherte uns einen verregneten Weihnachtsfeiertag.

Die folgende Zusammenstellung ist in drei Teile gegliedert:

S. 4 **Winter und Frühjahr 2013**

S. 9 **Brutzeit 2013** (Bruten, Brutbestände, Brutzeitvorkommen)

S. 14 **Sommer / Herbst 2013** (Durchzug, Abzug, nachbrutzeitliche Vorkommen, Wintergäste)



**Zwerggans, Zwerggans-Graugans-Mischling und Graugans
Pfohrener Riedsee 28.09.2013 (Foto Ebenhöh)**

Winter und Frühjahr 2013

Wasservogelzählung Winter 2012/13 siehe NABU homepage.

Singschwan

2 Singschwäne hielten sich vom 17.02. bis 07.03.2013 sehr standorttreu in der Sumpfohrener Senke auf. (G, Z, ME, E u. a.)

Graugans

Im Winter 2012/13 betrug der Gesamtbestand 340 Graugänse. (12.01.2013 E, Z)

Saatgans

03.03.2013 13 (Unterart rossicus) Do II (G, Z)

Dieser Trupp hielt sich nur einen Tag bei Neudingen auf, in der Nähe der Graugänse.

Nilgans

Frühjahrsmaximum:

12.03.2013 6 Paare am Pfohrener Riedsee und 1 Paar an der Stillen Musel. (Z)

Rostgans

Frühjahrsmaximum:

01.04.2013 7 Riedseen und 4 Unterhölzer Weiher (ME)

Schnatterente

Frühjahrsmaximum:

18.03.2013 148 Unterhölzer Weiher und Pfohrener Riedsee (Z)

Spießente

5 Daten zwischen 19.03. und 07.04.2013.

Frühjahrsmaximum: 29.03.2013 3,12 Pfohrener Riedsee (Z)

Knäkente

7 Daten zwischen 13.03. und 13.04.2013.

Frühjahrsmaximum: 24.+25.03.13 2,1 Ankenbuck (G, ME)

Löffelente

März/April 2013: 7 Daten.

Frühjahrsmaximum: 01.04.2013 7,2 Unterhölzer Weiher (ME)

Kolbenente

Frühjahrsmaximum: 04.04.2013 6,3 Hüfinger Riedsee (Z)

Reiherente

Frühjahrsmaximum: 29.03.2013 143 Riedseen und 11 Unterhölzer Weiher (Z)

Schellente

29.01. + 02.02.2013 2 M Do II (G)

03.+04.02.13 1 M Hüfinger Riedsee (Körner, Z)

07.04.2013 1 W Hüfinger Riedsee (Z)

Gänsesäger

Auswahl der größten Ansammlungen von Anfang Januar bis Anfang April:

05.01.2013 31,66 Pfohrener Riedsee 21,44 ; Hüfinger Riedsee 10,22 (Z)

12.01.2013 61,56 Riedseen (Z)

14.01.2013 45,72 Mittlerer Riedsee (G)

12.03.2013 28,44 Wolterdinger Weiher 0,5; Pfohrener Riedsee 7,19; Hüfinger Riedsee 5,11; Unterhölzer Weiher 16,18 (E)

29.03.2013 60,91 Unterhölzer Weiher 26,51, Riedseen 34,40 (Z)

01.04.2013 15,43 Unterhölzer Weiher (ME)

01.04.2013 15 Wolterdinger Weiher (10 fliegen ab) (E)

Danach weitgehender Abzug der Gänsesäger. (Z)

Mittelsäger

24.03.2013 1 W Hüfinger Riedsee (E)

Kormoran

Der durchschnittliche Winterbestand bewegte sich zwischen 70 und 115 Vögeln. Erst beim Rückzug gab es folgende Spitzen (z. B.):

11.03.2013 211 Schlafplatz Pfohrener Riedsee (Z)
 03.04.2013 207 Schlafplatz Pfohrener Riedsee (E, Z)
 07.04.2013 230 Schlafplatz Pfohrener Riedsee (Z)

Rohrdommel

10.03.2013 1 in Abenddämmerung NO abfliegend Wolterdinger Weiher (Z)

Silberreiher

Der Winterbestand des Silberreiher lässt sich am besten durch Schlafplatzzählungen erfassen. Die Schlafplätze können wechseln. Auswahl:

04.02.2013 47 Neudingen Do II, Sammlung zu Schlafplatzflug Richtung Pfohren (Z)
 11.03.2013 37 Schlafplätze Neudinger Gruft 13, Pfohrener Riedsee 24 (Z)
 23.04.2013 15 DS, Wiesen S Golfplatz (Z)
 04.05.2013 10 Neudingen, Do III (Z)

Danach nur noch Einzelvögel.

Seidenreiher

18.04.2013 5 Bad Dürkheim, Ankenbuck (G)
 04.05.2013 1 Pfohrener Riedsee (Z)

Schwarzstorch

04.05.2013 3 Zug NO Fürstenberg, Länge (Z)
 10.05.2013 1 NO fliegend Unterkirnach, Grünschachen (E)
 Zwei Juni-Beobachtungen siehe Brutzeitvorkommen.

Fischadler

Am 05.04.2013 vier durchziehende Fischadler an drei verschiedenen Orten (Z, HS, F. Wichmann).

02.04.2013 1 Unterhölzer Weiher (F. Maus)
 07.04.2013 2 Unterhölzer Weiher (F. Maus, ME)
 13.04.2013 1 Wolterdinger Weiher (D)
 04.05.2013 1 Zug N Fürstenberg, Länge (Z)

Gänsegeier

04.04.2013 1 Zug S Langenschiltach (F. Wichmann)
 11.05.2013 4 Zug W Gremmelsbach, Gersbacher Höhe (HS)

Kornweihe

Im Januar und Februar 2013 keine Beobachtungen.
 Bis 04.04.2013 nur Einzelvögel (7 Daten). (G, XD, ME, HS, Z)

Wiesenweihe

03.05.2013 1 M Zug NW Bad Dürkheim (Z)
 04.05.2013 1 M Zug NO Fürstenberg, Länge (Z)
 18.05.2013 1 W Zug NO Fürstenberg, Länge (Z)

Rohrweihe

14 Beobachtungen zwischen 22.03. und 07.05.2013, meist Einzelvögel (E, G, ME, Z);
 am 05.04.2013 im Zollhausried 3 W ad (Z).

Rotmilan

Ansammlungen im Frühjahr (Auswahl):

02.03.2013 15 Sumpfohren (Z)
 02.03.2013 27 Deponie Talheim (Z)
 28.03.2013 42 Pfohren, Schafhaltere (ME)
 31.03.2013 31 Pfohren, Schafhaltere (Fütterung)
 und 26 Pfohrener Riedsee, auf Birkeninsel ruhend (Z)

Schwarzmilan

Ansammlungen im Frühjahr (Auswahl):

| | | |
|------------|----|---------------------------------------|
| 14.03.2013 | 12 | Deponie Tuningen (XD) |
| 24.03.2013 | 42 | Pföhrener Riedsee + Schafhalterei (E) |
| 02.04.2013 | 93 | Deponie Talheim (Z) |

Merlin

| | | |
|------------|----------|------------|
| 03.02.2013 | 1 M | Do III (G) |
| 13.02.2013 | 1 M | Do III (G) |
| 01.03.2013 | 1 jagend | Do III (G) |

Rotfußfalke

| | | |
|------------|-----------|-------------------------------|
| 15.05.2013 | 1 M immat | Pföhren, Mittelmeß (Z) |
| 23.05.2013 | 1 M ad | Bad Dürnheim, Pfaffenholz (Z) |
| 27.05.2013 | 1 W ad | Brigachtal, Kirchdorf (Z) |

Kranich

Bemerkenswert viele Beobachtungen für unseren Raum, offensichtlich im Zusammenhang mit dem Zugstau im Frühjahr.

| | | |
|------------|---------------------|------------------------------|
| 11.03.2013 | 14 (12 ad, 2 immat) | Ankenbuck (G, ME) |
| 12.03.2013 | 15 | Ankenbuck (G, Z) |
| 12.03.2013 | 19 | Pföhren, Birkenried (G, Z) |
| 29.03.2013 | 2 | Do III (Z, ME) |
| 04.04.2013 | 7 Zug NO | Tennenbronn, Hub-Sattel (HS) |
| 07.04.2013 | 2 | Pföhren Mittelmeß (ME) |
| 14.04.2013 | 2 überfliegend | Unterhölzer Weiher (G) |

Vom 10.-17.04.2013 hielten sich 10 Kraniche (7 ad, 3 immat) im Bereich Ankenbuck auf. (E, G, ME, Z)

Teichhuhn

Vom 09.12.2012 bis 02.04.2013 überwinterte ein immatures Teichhuhn am Talsee in Unterkirnach. (E)

Goldregenpfeifer

Aufgrund des Zugstaus zahlreiche Beobachtungen in der 2. Märzhälfte bis Anfang April.

Erste Beobachtungen:

| | | |
|------------|----|----------------------|
| 06.02.2013 | 1 | Do II (G) |
| 12.03.2013 | 3 | Stille Musel (Z) |
| 17.03.2013 | 26 | DS, Faule Wiesen (G) |

Maximum:

| | | |
|------------|-----|--------------------|
| 31.03.2013 | 580 | Summe Riedbaar (Z) |
|------------|-----|--------------------|

Letzte Beobachtungen:

| | | |
|------------|----|----------------------|
| 06.04.2013 | 40 | Stille Musel (G, ME) |
| 07.04.2013 | 36 | Ankenbuck (ME) |

Kiebitz

Die ersten Kiebitze traten ab 04.02.2013 auf (3 Do II (G)). Aufgrund des massiven Zugstaus wurden mehrfach hohe Rastbestände im Bereich der Riedbaar festgestellt.

Die höchsten Rastbestände:

| | | |
|------------|------|--------------------------------------|
| 30.03.2013 | 1200 | Stille Musel - Ankenbuck (E) |
| 31.03.2013 | 2300 | Summe Riedbaar (Z) |
| 01.04.2013 | 1600 | Ankenbuck, Schabel - Römerstraße (Z) |

Sandregenpfeifer

| | | |
|------------|---|------------------|
| 18.04.2013 | 1 | Stille Musel (G) |
|------------|---|------------------|

Regenbrachvogel

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 03.04.2013 | 1 | Ankenbuck (E, Z) |
| 12.04.2013 | 1 | Ankenbuck (E) |
| 13.04.2013 | 4 | Ankenbuck (G, ME) |
| 15.04.2013 | 1 | Stille Musel (G, Z) |

Großer Brachvogel

| | | |
|------------|----------|----------------------|
| 18.03.2013 | 1 rufend | DS, Faule Wiesen (G) |
|------------|----------|----------------------|

| | | |
|------------|----|------------------------|
| 28.03.2013 | 14 | Ankenbuck (Z) |
| 31.03.2013 | 1 | Ankenbuck (Z) |
| 01.04.2013 | 1 | Ankenbuck, Schabel (Z) |

Uferschnepfe

| | | |
|------------|---|------------------|
| 21.04.2013 | 1 | Stille Musel (G) |
|------------|---|------------------|

Bekassine

Auch bei der Bekassine gab es aufgrund des Zugstaus hohe Rastbestände im Frühjahr. Beispiele:

| | | |
|------------|-----|---|
| 25.03.2013 | 69 | Ankenbuck 15; Acker N Weiherhof 22; Faule Wiesen 32 (G) |
| 28.03.2013 | 117 | Ankenbuck 4, Stille Musel 24, DS Faule Wiesen 89 (Z) |
| 29.03.2013 | 59 | Ackerfläche N Weiherhof (Z) |
| 01.04.2013 | 34 | DS Faule Wiesen (Z) |

Dunkler Wasserläufer

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 12.+13.04.2013 | 1 | Ankenbuck (G, E, ME) |
| 20.+21.04.2013 | 2 | Ankenbuck - Stille Musel (G, E, ME) |

Rotschenkel

Vom 24.03. bis 12.04.2013 ein Ex. im Bereich Ankenbuck - Stille Musel (8 Daten) (E, G, ME, Z)

Grünschenkel

Zwischen 01. und 21.04.2013 1 – 2 Vögel am Unterhölzer Weiher, Ankenbuck und Stille Musel (E, G, ME, Z)

Waldwasserläufer

Zwischen 23.02. und 21.04.2013 wurden 1 bis 12 Vögel gezählt (27 Daten).

Bruchwasserläufer

Durchzug zwischen 13.04. und 01.05.2013. Größte Anzahlen:

| | | |
|------------|----|----------------------------|
| 18.04.2013 | 10 | Stille Musel 5, Do I 5 (G) |
| 20.04.2013 | 11 | Riedbaar (G) |

Kampfläufer

Durchzug zwischen 10.03. und 15.04.2013. Größte Anzahlen:

| | | |
|------------|----|---|
| 29.03.2013 | 60 | Ankenbuck 24, Acker N Weiherhof 32 (ME), Do III 4 (G) |
| 31.03.2013 | 74 | Ankenbuck, Schabel (Z) |

Mittelmeermöwe

Erste Feststellungen:

| | | |
|------------|---------------|-----------------------|
| 12.02.2013 | 6 | Pföhrener Riedsee (Z) |
| 16.03.2013 | 2 | Riedseen (ME) |
| 18.03.2013 | 3 ad, 1 immat | Pföhrener Riedsee (Z) |

Mauersegler

Erste Feststellungen:

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 18.04.2013 | 6 | VL Innenstadt (ME) |
| 23.04.2013 | 2 | Peterzell (HS) |

Wiedehopf

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| 13.04.2013 | 1 | Pföhrener Riedsee (Z) |
| 25.04.2013 | 1 | Kirchen-Hausen (Z) |

Grauspecht

| | | |
|------------|--------------|---------------------------|
| 05.03.2013 | 1 (trommelt) | Unterkirnach, Salvest (E) |
| 09.03.2013 | 1 ruft | Unterkirnach, Salvest (E) |
| 09.03.2013 | 1 rufend | Stockburg FND (HS) |
| 20.03.2013 | 1 ruft | Wolterdinger Weiher (E) |
| 24.03.2013 | 1 ruft | Pföhrener Riedsee (E) |

An diesen Orten keine Feststellungen während der Brutzeit.

Raubwürger

Am 12.01.2013 stellte F. Zinke zwischen Pfohren, Teilhof und Unterbaldingen 3 Vögel fest. Der Raubwürger im Mittelmeß wurde zuletzt am 01.04.2013 gesehen (ME). Ein weiteres Winterrevier dürfte im Bereich Do III - Gutmadingen gewesen sein (G, Z); im Spätherbst 2012 ist dort schon ein Vogel festgestellt worden.

Saatkrähe

18.03.2013 267 Zug NO Waldhausen (Z)

KolkrabeAnsammlungen (Auswahl):

02.03.2013 31 Deponie Talheim (Z)
 29.03.2013 33 Pfohren, Schafhaltere (Z)
 01.05.2013 53 Deponie Talheim (Z)

Heidelerche

Zwischen 09.03. und 08.04.2013 mehrfach rastende Vögel in Unterkirnach, Ackerloch.
 Größter Trupp 34 Vögel. (E)

Waldlaubsänger

05.05.2013 1 Mönchweiler, Giefitzenmoos (PG)

Seidenschwanz

30.01.-03.02.13 bis zu 52 Königsfeld im Ort (D)
 15.01.2013 32 VL, Gärtnerei Ebert (ME)
 03.02.2013 8 Rietheim-Marbach (Z, Körner)
 10.02.2013 6 St. Georgen, Seebauernhöhe (HS)
 21.02.2013 6 St. Georgen, Seebauernhöhe (F. Schweikert)
 24.03.2013 2 Hausen vor Wald (F. Maus)

Star

28.03.2013 2900 Do I-III, Zugstau (Z)

Misteldrossel

28.03.2013 400 Do I-III, Zugstau (Z)

Wacholderdrossel

28.03.2013 4200 Do I-III, Zugstau (Z)

Singdrossel

28.03.2013 1700 Do I-III, Zugstau (Z)

Rotdrossel

10.03.2013 1 Unterkirnach, Ackerloch (+ 60 Wacholderdrosseln) (E)
 11.03.2013 5 Unterkirnach, Wolfsgrundweg (+ 600 Wacholderdrosseln) (E)
 24.03.2013 1 Unterkirnach, Hinterwasen (E)
 29.03.2013 13 Gutmadingen, Ritterstieg (E)

Trauerschnäpper

03.05.2013 1 M St. Georgen, Stadtrand (HS)
 13.05.2013 1 braun Unterkirnach, Rotmoosweg N (E)

Blaukehlchen

01.04.2013 1 W Königsfeld, Garten (D)
 07.04.2013 1 M Unterhölzer Weiher (ME)

Steinschmätzer

23.03.2013 1 St. Georgen (Stadtrand) (BS)
 12.04.2013 1 M Stille Musel (Z)
 28.04.2013 1 P Fischbach, Pfaffenberg (D)
 03.05.2013 1 Schonach (U. Birkenstock)
 05.05.2013 1 Mönchweiler, Giefitzenmoos (PG, TS)

Wiesenpieper

Auswahl:

| | | |
|------------|--------------|------------------------------------|
| 01.04.2013 | 54 | Wolterdinger Weiher (E) |
| 06.04.2013 | 41 | Unterkirnach, Oberes Ackerloch (E) |
| 07.04.2013 | 463 Bodenzug | Bräunlingen, Brändbachwiesen (Z) |
| 13.04.2013 | 410 Bodenzug | Bräunlingen, Brändbachwiesen (Z) |

Rotkehlpieper

| | | |
|------------|---|----------------|
| 14.04.2013 | 2 | Ewattungen (Z) |
|------------|---|----------------|

Bergpieper

Größere Ansammlungen (Auswahl):

| | | |
|------------|----|----------------------------------|
| 05.04.2013 | 63 | Aitrachtal, Längered (Z) |
| 07.04.2013 | 23 | Wolterdinger Weiher (Z) |
| 13.04.2013 | 49 | Bräunlingen, Brändbachwiesen (Z) |

Wiesenschafstelze

| | | |
|------------|----|-------------------------------|
| 07.04.2013 | 4 | Wolterdinger Weiher (Z) |
| 07.04.2013 | 18 | Hüfinger Riedsee (Z) |
| 10.04.2013 | 5 | Wolterdinger Weiher (E) |
| 12.04.2013 | 6 | Wolterdinger Weiher (E) |
| 13.04.2013 | 30 | Ankenbuck (ME) |
| 14.04.2013 | 47 | Ewattungen (Z) |
| 07.05.2013 | 3 | Bad Dürrheim, Stunzenbühl (E) |

Grauammer

| | | |
|------------|---|------------------------------|
| 01.04.2013 | 2 | DS Faule Wiesen, Augrund (Z) |
|------------|---|------------------------------|

Brutzeit

(Bruten, Brutbestände, Brutzeitvorkommen)

Höckerschwan

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| 16.07.2013 | 3 Fam. mit 3/4/3 Jungen, dazu 27 Nichtbrüter | Pföhrener Riedsee (E) |
| 29.08.2013 | 51 (inkl. 12 J) | Pföhrener Riedsee (E) |

Ende September waren nur noch wenige Höckerschwäne auf dem Riedsee.
Keine erfolgreiche Brut am Unterhölzer Weiher. (E)

Graugans

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| 04.05.2013 | 9 Fam. Pföhrener Riedsee, J: 9/7/4/3/3/2/2/2/1/+11 ohne Begleitung | (Z) |
| 28.06.2013 | >130, mind. 40 dj | Pföhrener Riedsee (E) |

Gesamtbestand im Herbst siehe Abschnitt Sommer / Herbst.

Nilgans

| | | |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 22.04.2013 | 1 brütet in Greifvogelhorst | Stille Musel S Weiherhof (E) |
| 27.05.2013 | 1 P + 6 pull + 1 P | Neudingen, Do II (Z) |
| 28.06.2013 | 1 P + 6 J | Pföhrener Riedsee, ebenso 16.7.(E) |

Brandgans

| | | |
|------------|-----|----------------------|
| 15.05.2013 | 1 M | Neudingen, Do II (Z) |
|------------|-----|----------------------|

Rostgans

| | | |
|------------|-----------|-----------------------------|
| 30.05.2013 | 1 P + 5 J | Königsfeld, Nackweiher (D) |
| 30.05.2013 | 1 P + 1 J | Mönchweiler, Wolfsteich (D) |

Wachtel

| | | |
|------------|-------------|------------------------------|
| 15.05.2013 | 1 ruft | Pföhren Mittelmeß (Z) |
| 15.06.2013 | 2 Rufer + 1 | S Bräunlingen, Heckengäu (Z) |
| 19.06.2013 | 1 | VL, Gärtnerei Ebert (ME) |
| 11.07.2013 | 4 rufen | Ewattungen (Z) |

Haubentaucher

29.03.2013 10 P Pfohrener + Mittlerer Riedsee (Z)
 29.03.2013 1 P Unterhölzer Weiher (Z)

Kormoran

Neudinger Gruft: 8 Horste waren besetzt.

Am 21.06.2013 waren unter 30 Vögeln an der Gruft viele flügge Jungvögel. In einem Horst saßen noch zwei nicht flügge Junge.

Wir schätzen, dass ca. 20 Junge flügge geworden sind. (E)

Graureiher

Kolonien und Bruten 2013:

Vöhrenbach, Hagenreute 11-12 besetzte Horste (E, ME)
 Neudinger Gruft mind. 5 besetzte Horste (E). Am 06.06.2013 waren noch 4 Horste besetzt, außerdem standen bereits ausgeflogene Junge in der Donau.
 Wolterdingen Süd 5 besetzte Horste + 1 Horst W Längfeld (E)
 Riethem 6 besetzte Horste; Junge am 17.06.: 2/3/1/2/x/3 (E)
 Riethem, Elben/Alte Egert 2 besetzte Horste (E)
 Peterzell, Gsod ca. 5 besetzte Horste (HS)

Weißstorch

Eine Folge des extrem kalten und niederschlagsreichen Frühjahrs war u.a. der sehr niedrige Bruterfolg beim Weißstorch. F. Widmann hat mehrfach bis zu drei tote Jungvögel aus den Horsten geborgen.

Bruterfolg beim Weißstorch auf der Baar 2013 (H. Gehring, F. Widmann)

| Horst | flügge Junge |
|-----------------------------|--------------|
| Aasen | 0 |
| Aldingen | 0 |
| Allmendshofen | 2 |
| Biesingen | 1 |
| Brigachtal | 1 |
| Geisingen | 0 |
| Gutmadingen | 0 |
| Neudingen traditionell | 0 |
| Neudingen Gasthaus Sonne | Horstpaar |
| Neudingen Gasthaus Storchen | 0 |
| Neudingen Maria Hof | Horstpaar |
| Pfohren Kirche | 0 |
| Pfohren alte Schule | 0 |
| Schura | 2 |
| Sumpfohren | 0 |
| Sunthausen | 0 |
| Unterbaldingen | 2** |
| Tuningen | 1 |
| Wolterdingen | 2 |
| | |
| Durchschnitt | 0,5* |

0: Brutpaar ohne Bruterfolg

Horstpaar: Paar baut Horst und verteidigt diesen, jedoch keine Brut.

* Durchschnitt pro Brutpaar ohne Unterbaldingen

** Sehr später Brutbeginn (zweite Maihälfte). Jungstörche wurden in einer Weißstorchschutzstation aufgezogen, nachdem sie von den Altvögeln nicht mehr gefüttert wurden.

Wespenbussard

Raum St. Georgen: 5 Reviere, kein Brutverdacht. (HS)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

| | | |
|--------------|---|--|
| 19.06.2013 | 1 | Pföhren, Mittelmeß, in Hochstaudenflur (F. Maus) |
| 05.07.2013 | 1 | kreist Döggingen, Weiherbrunnen (Z) |
| 14.07.2013 | 1 | Döggingen, Bahnhof (Z) |
| 15.07.2013 | 1 | Aitrachtal, Köhre (Z) |
| 07.-11.08.13 | 1 | kreisender und rufender Vogel, Unterkirnach, Ackerloch (E) |
| 15.08.2013 | 1 | Grünigen (E) |
| 18.08.2013 | 3 | hoch kreisend (1 ruft), Unterkirnach (E) |
| 20.08.2013 | 2 | kreisen, fliegen nach N übers Tal, Unterkirnach, Tannenfirst (E) |

Wiesenweihe

Vom 17.05 bis 07.06.2013 liegen regelmäßige Beobachtungen einer weiblichen Wiesenweihe und eines jungen Männchens im NSG Birken-Mittelmeß vor. (Gehring, Marek, Rüttiger)

Rotmilan und Schwarzmilan

Der Bruterfolg der beiden Milanarten war 2013 deutlich geringer als in den Jahren zuvor, d. h. mehr Brutauffälle und durchschnittlich geringere Jungenzahl, wie nachfolgende Tabellen zeigen.

Wir führen das vor allem auf das geringe Nahrungsangebot zurück, d. h. niedriger Mäusebestand. Zusätzlich sorgte das nasskalte Frühjahrswetter für einen verzögerten Brutbeginn um etwa eine Woche (Grafik). (E)

Rotmilan

| Jahr | Kontrollierte Bruten | Anzahl Junge | | | | | | Durchschnitt aller Bruten | Durchschnitt erfolgreiche Bruten |
|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Verlust | 1 | ≥1 | 2 | ≥2 | 3 | | |
| 2010 | 25 | 0 | 8 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1,56-1,68 | 1,56-1,68 |
| 2011 | 25 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1,60-1,84 | 1,67-1,91 |
| 2012 | 31 | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 | 2 | 1,71-1,87 | 1,77-1,93 |
| 2013 | 26 | 9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,88 | 1,35 |

Schwarzmilan

| Jahr | Kontrollierte Bruten | Anzahl Junge | | | | | | Durchschnitt aller Bruten | Durchschnitt erfolgreiche Bruten |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Verlust | 1 | ≥1 | 2 | ≥2 | 3 | | |
| 2010 | 26 | 7 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0,96-1,08 | 1,31-1,47 |
| 2011 | 29 | 5 | 7 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1,38-1,48 | 1,67-1,79 |
| 2012 | 29 | 8 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1,00-1,07 | 1,38-1,48 |
| 2013 | 24 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,54 | 1,44 |

Zur Bruterfolgsstatistik

Von 26 Rotmilanbruten, die bereits in der Bebrütungsphase kontrolliert wurden, waren 17 erfolgreich. („Erfolgreich“ heißt, dass das geschätzte Alter der Jungen bei der letzten Kontrolle mindestens sechs Wochen war, d. h. kurz vor oder im Ästlingsstadium).

Beim Schwarzmilan waren von 24 Bruten nur 9 Bruten erfolgreich. An der Stillen Musel war keine Brut erfolgreich. (E)


Besonderheiten zum Verlust:

Auf einem Rotmilanhorst waren die Jungen offenbar geschlagen worden (Marder, Habicht, Uhu?).

Eine Schwarzmilanbrut wurde durch Blitzschlag zerstört. Die Tanne brach unterhalb des Horstes ab.

Ob neben den Jungen auch ein Altvogel ums Leben kam ist möglich. Nach dem Ereignis flog ein Altvogel in Horstnähe umher. (E)

Brutbeginn und Flüggewerden beim Rotmilan 2012 und 2013 (E)



Zu dieser Grafik:

Der Bebrütungsbeginn und das Alter von 8 Wochen der Jungen wurden nach unserer Altersschätzung der ausgewachsenen und fast flüggen Jungen errechnet. Die Altersschätzung erfolgte im Vergleich zu Abbildungen in der Literatur. Wir haben mit einer Brutdauer von 32 Tagen gerechnet. Rotmilane brüten ab Vollegelege, d. h. der Legebeginn läge demnach ca. eine Woche früher als es unsere Abbildung zeigt. Rotmilane werden im Alter von etwa 8 Wochen flügge. Der Zeitpunkt variiert lt. Literatur stark. Die Jungen bleiben zunächst noch in Horstnähe. Die Grafik zeigt, dass in unserem Raum in der Regel nicht vor Mitte Juni mit flüggen Jungvögeln zu rechnen ist und frühestens gegen Ende Juni mit Jungen, die sich in größerer Entfernung vom Horst aufhalten.

| | Rotmilan | Schwarzmilan |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Durchschnittlicher Brutbeginn 2012 | 06.04. (n = 25) | 08.04. (n = 21) |
| Durchschnittlicher Brutbeginn 2013 | 14.04. (n = 17) | 16.04. (n = 12) |

(Errechnet nach unseren Schätzwerten) (Ebenhöh)

Mäusebussard

Bruten wurden nur nebenbei registriert. An 8 Plätzen des Vorjahres fand keine Brut statt. Eine Brut an der Stillen Musel schlug fehl; bei 4 weiteren Bruten auf der Baar wurde der Erfolg nicht kontrolliert. (E)

Baumfalke

Fünf erfolgreiche Bruten:

- Königsfeld: 2 J flügge, am 19.08. ausgeflogen. (PG, HS)
- Pföhren: 2 J flügge, ca. 12.08. ausgeflogen. (E)
- Grünigen: 2 J flügge, um den 15.08. ausgeflogen. (E)
- Bad Dürkheim: 1 J flügge, ausgeflogen zw. 17. und 19.08. (PG, M. Schmidt)
- Gremmelsbach: 3 J flügge, nach dem 27.08. ausgeflogen. (HS)

Zwischen 01.05. und 06.07.2013 im Bereich Pföhren Mittelmeß - Birkenried 1 bis 3 Vögel jagend. Kein Brutverdacht im angrenzenden Unterhölzer Wald. (D, E, F. Maus, Z)

Wasserralle

- 12.04.2013 1 ruft Wolterdinger Weiher, oberhalb (E)
- 05.05.2013 1 ruft Wolterdinger Weiher, oberhalb (TS)

Wachtelkönig

21.06.2013 2 rufen Aitrachtal, Homberggraben und Unter Rüben (Z)
21.06.2013 1 ruft Riedöschingen, Kummernied N Randen (Z)

Kiebitz

15 Kiebitzpaare brachten 9 Jungkiebitze hoch. Schwerpunkte der Brutverbreitung waren die Niederung der Stillen Musel und die Faulen Wiesen bei Donaueschingen. (G)

Flussregenpfeifer

Es wurden 6 Paare beobachtet. Alle Paare waren offensichtlich erfolglos. (E, G, Z)

Mittelmeermöwe

Am Pfohrener Riedsee wieder ein Brutpaar, 2 flügge Junge am 16.07. (E)

Kuckuck

01.05.2013 1 Pfohren Mittelmeß (ME)
14.05.2013 1 ruft DS FFP Süd (E)
06.06.2013 1 ruft Do III (E)
16.06.2013 1 Neudingen, Sumpfohrener Senke (ME)
11.07.2013 1 dj DS, N Faule Wiesen (Z) (hier erbrütet oder schon Durchzügler?)

Rauhfußkauz

Raum St. Georgen: 3 Bruten (HS, BS)
Sehr viel weniger Reviere als in den Vorjahren.

Sperlingskauz

Raum St. Georgen: 28 Reviere (10 Bruten) (HS, BS)

Wendehals

14.04.2013 1 rufend VL Stöckerbergle (TS)
09.06.2013 1 VL Tannhörnle (ME)

Neuntöter

Es wurden 47 Reviere gemeldet. Der Bruterfolg wurde in der Regel nicht kontrolliert.
In 12 Revieren gab es Hinweise auf Bruterfolg.

Saatkrähe

27.05.2013 2 Ankenbuck (Z)

Kolkrabe

Bruten und Bruthinweise:

Tennenbronn, Bernecktal: wahrscheinlich Brut (HS)
Steinbruch Gropptal: Brut, 5 Junge; am 09.05. kurz vor dem Ausfliegen. (E)
Neudinger Gruft: Brut in Fichte; am 06.06. ein ausgeflogener Jungvogel am Horst. (E)

01.04.2013 1 mit Nistmaterial östlich vom Steinbruch Geisingen (Z)
01.04.2013 1 mit Nistmaterial Fürstenberg, W Längeturm (Z)
11.07.2013 6 (Familie) Neudingen, Gnadental (Länge (Z)

Am vorjährigen Brutplatz Unterhölzer Wald Tongrube war zwar ein neuer Horst in derselben Fichte gebaut, es waren aber keine Vögel anwesend. (30.04., E)

Berglaubsänger

18.06.2013 1 Blumberg, Eichberg SW (TS)

Braunkehlchen

Nicht erfasst.
29.05.2013 53 (39 M) Pfohren Mittelmeß, Hinterried, Michelbrunnengraben (Z)

Gartenrotschwanz

8 Reviere wurden mitgeteilt (singende Vögel, Paar oder Männchen). Keine Brut gemeldet.
(E, ME, HS, TS, PG, Z, U. Birkenstock)

Baumpieper

| | | |
|--|-----------|----------------------------------|
| 15.04.2013 | 7 singend | Pföhren, Mittelmeß (Z) |
| 28.05.2013 | 1 | Schwenninger Moos (TS) |
| 18.06.2013 | 3 | Blumberg, Eichberg (TS) |
| 21.06.2013 | 3 singend | Blumberg, Randen (Z) |
| 21.06.2013 | 1 singend | Blumberg, Randen, Klausenhof (Z) |
| Mönchweiler, Föhrenwald: 2 Reviere (Gesang) (PG) | | |

Rohrammer

| | | |
|------------|--------------|------------------------------------|
| 15.04.2013 | 11 singend | Pföhren, Mittelmeß (Z) |
| 22.06.2013 | >=3 M | Bad Dürrheim, Stunzenbühl (E) |
| 04.07.2013 | 3 P fütternd | Neudingen, Sumpfhöhrener Senke (Z) |
| 15.07.2013 | 5 P | Neudingen, BUND-Biotop (Z) |

Sommer / Herbst 2013

(Durchzug, Abzug, nachbrutzeitliche Vorkommen, Wintergäste))

Singschwan

| | | |
|------------|---|------------------------|
| 25.11.2013 | 1 | Unterhölzer Weiher (E) |
|------------|---|------------------------|

Saatgans

Ab 30.09.2013 begleitete eine Saatgans (Unterart rossicus) die Graugänse und wechselte mit ihnen zwischen Kirnbergsee und Riedseen / Donauwiesen hin und her (mindestens bis Anfang Febr. 2014).

Zwerggans

Ab September 2013 begleiteten 2 ad Zwerggänse und die 3 Zwerg-Graugans-Mischlinge wie im vergangenen Winter die Graugänse.

GraugansHerbstmaximum:

| | | |
|------------|-----|---------------------------------|
| 08.11.2013 | 360 | Kirnbergsee (Z, B. Maier) |
| 08.11.2013 | 4 | Pföhrener Riedsee (Z, B. Maier) |

Nilgans

| | | |
|------------|----|-----------------------|
| 30.08.2013 | 11 | Pföhrener Riedsee (E) |
| 04.12.2013 | 9 | Pföhren (XD) |
| 11.12.2013 | 9 | Pföhren, Do II (E) |

Rostgans

Seit September begleitet eine weibliche Rostgans die Graugänse. (E, ME, Z)

Mandarinente

| | | |
|------------|-----|----------------------------|
| 13.09.2013 | 1,1 | Kirnbergsee, 15.9. 1 M (E) |
| 28.09.2013 | 1 M | Pföhrener Riedsee (E) |
| 25.10.2013 | 1,1 | Kirnbergsee (E) |

Die Vögel waren bei den Graugänsen.

Knäkente

| | | |
|------------|-----|------------------------|
| 30.09.2013 | 1,1 | Unterhölzer Weiher (Z) |
| 11.10.2013 | 2 | Pföhrener Riedsee (Z) |

LöffelenteErste Feststellung:

| | | |
|------------|-----|------------------------|
| 29.08.2013 | 1 M | Unterhölzer Weiher (E) |
|------------|-----|------------------------|

Stärkstes Auftreten:

| | | |
|------------|------|---|
| 30.09.2013 | 2,10 | Unterhölzer Weiher 2,4; Pföhrener Riedsee 0,3; Hüfinger Riedsee 0,3 (E) |
| 12.11.2013 | 3,6 | Unterhölzer Weiher 1,4; Pföhrener Riedsee 2,2 (E) |
| 16.11.2013 | 2,8 | Unterhölzer Weiher 1,6 (E); Riedseen 1,2 (ME) (WVZ) |

Letzte Feststellung:

| | | |
|------------|-----|------------------------|
| 25.11.2013 | 0,4 | Unterhölzer Weiher (E) |
|------------|-----|------------------------|

Kolbenente

Ab 20.08. bis 20.10.2013 im Gebiet 1-2 Weibchen;
am 11.10. und 11.12.2013 ein Männchen. (E, ME, Z)

Moorente

18.08.2013 1 W Wolterdinger Weiher (D)

Schellente

16.11.2013 1,1 Hüfinger Riedsee; ebenso 18.11. (E)
25.11.2013 1 W Unterhölzer Weiher (E)
01.12.2013 1,1 Pfohrener Riedsee (ME)
01.12.2013 1 M Riedseen (Z)
08.12.2013 0,1 Riedseen (ME)
11.12.2013 1 W Hüfinger Riedsee (E)

GänsesägerErste Feststellung:

12.11.2013 3 M Unterhölzer Weiher (E)

Weitere Daten (Auswahl):

18.11.2013 2 M Hüfinger Riedsee (E)
30.11.2013 0,2 VL, Stadtbrigach (TS)
01.12.2013 2,1 Hüfinger Riedsee (E, ME)
08.12.2013 2 M Riedseen (ME)
20.12.2013 25 Do II abends (Z, Körner)
22.12.2013 5,3 Do II (ME)

Ansammlungen von mehr als 60 Vögeln erst ab Anfang Januar 2014. (Z, Körner)

Zwergtaucher

Ab 17.12.2013 erschien ein Zwergtaucher auf dem Talsee in Unterkirnach und blieb bis mindestens Anfang Februar 2014. (E)

KormoranGrößere Zugtrupps, z. B.

14.10.2013 22+1 Zug St. Georgen, Brogen (HS)
14.10.2013 11+60 Zug St. Georgen, Sommerau (HS)
12.11.2013 78+22 Zug Riedseen, nachmittags (E)

Daten zum Rastbestand (Auswahl):

30.09.2013 50 Pfohrener Riedsee (E)
12.11.2013 100 Pfohrener Riedsee 15:30 (E)
16.12.2013 55 Schlafplätze: unterhalb Pfohren 21, Do II Pappeln 34 (Z)
Stillgewässer zugefroren

Nachtreiher

01.08.2013 1 junger Vogel in Do II. In den Folgetagen mehrfach ein Ex. über der Donau (Do II) fliegend. Letzte Beobachtung am 12.08.2013 (G)

Silberreiher

Der herbstliche Einflug fiel wesentlich schwächer aus als im vorangegangenen Jahr.

Auswahl von Daten:

28.09.2013 24 Riedbaar (davon Ankenbuck 14) (Z)
11.10.2013 29 Ankenbuck + Musel 28, Unterhölzer Weiher 1 (Z)
12.11.2013 24 Pfohrener Riedsee 18; DS S Golfplatz 5; Pfohren Ost 1 (E)
20.12.2013 26 Schlafplatz Neudinger Gruft (Z, Körner)

Anfang Januar 2014 stieg der Rastbestand auf fast 50 Vögel an. (Z, Körner)

Purpureiher

23.06.2013 1 N fliegend VL Warenberg (Z)

Schwarzstorch

01.08.2013 1 Königsfeld, Martinsweiler (Lehmann)
26.08.2013 2 Zug St. Georgen (HS)
04.09.2013 2 (1 ad, 1 dj) Neudingen, NABU-Biotop (G)

Weißstorch

Auswahl:

15.08.2013 30 übernachten in VL, Innenstadt (Südkurier)
 21.10.2013 18 Zug St. Georgen, Sommerau (HS)

Fischadler

Am Unterhölzer Weiher hielt sich sehr wahrscheinlich vom 31.08. bis 21.09.2013 ein Vogel auf.
 (ME, Z)

Weitere Daten:

15.09.2013 1 Zug St. Georgen, Brogen (HS)
 16.09.2013 2 Schwenninger Moos (G)

Wespenbussard

26.08.2013 34 Zug Stockwald, Spechtloch (HS)
 27.08.2013 31 Zug St. Georgen, Hutneck (HS)
 08.09.2013 2 Zug St. Georgen, Hutneck (HS)
 15.09.2013 2 Zug Gremmelsbach (HS)

Steinadler

01.01.2014 1 Pfohren, Mittelmeß (G)

Kornweihe

Geringer Einflug im Herbst. Die Besetzung des Schlafplatzes Pfohren Mittelmeß stieg bis Ende Dezember 2013 allmählich auf 9 Exemplare an (31.12.2013, E, ME, M. Hartel).
 Erste Feststellung eines W-farbigen Vogels am 15.09.2013 (E, ME).

Wechselnde Gesamtzahlen und wechselndes Verhältnis von Männchen zu W-farbigen Vögeln deuten darauf hin, dass einige Vögel den Schlafplatz nur unregelmäßig aufgesucht haben oder dass Durchzug stattgefunden hat.

Außerhalb des Schlafplatzes 7 Beobachtungen von Einzelvögeln. (D, E, ME, Z)

Wiesenweihe

14.09.2013 0,2 Schlafplatz Pfohren Mittelmeß (E, ME)

Rohrweihe

Sehr geringer herbstlicher Einflug, wenige Beobachtungen, meist Einzelvögel.

Rotmilan

Am Schlafplatz in den Pappeln bei Pfohren Mittelmeß versammelten sich im September 2013 bis zu 31 Rotmilane.

Einige Zugbeobachtungen (Summen):

03.10.2013 16+7 Bereich St. Georgen (HS, BS)
 16.10.2013 28 DS Golfplatz (E)
 28.10.2013 35 Lackendorf (D)
 (wahrscheinlich durchziehende Vögel; am folgenden Tag abgezogen)
 11.11.2013 5 Zug Brigachtal, Elben (Z)

Die Milane zogen dieses Jahr verhältnismäßig früh ab.

Letzte Beobachtungen:

09.11.2013 2 Lackendorf, Sportplatz (D)
 12.11.2013 1 Unterhölzer Weiher (E)
 16.11.2013 1 Lackendorf, Sportplatz (D)

Schwarzmilan

19.09.2013 ca. 40 Zug SSW St. Georgen, Brogen (HS)

Rauhfußbussard

29.09.2013 2, zusammen fliegend Flötzingen (D)

Mäusebussard

Herbst- und Winterbestand auf der Baar äußerst spärlich, da die Mäuse weitgehend fehlen.

Kranich

| | | |
|------------|------------------------------------|--|
| 01.11.2013 | 38 Zug NW | Dunningen (D) |
| 01.11.2013 | 32 fliegen wegen Nebel hin und her | Pföhren, Mittelmeß (XD) |
| 01.11.2013 | 60 Zug W | Mönchweiler (HS) |
| 01.11.2013 | ca. 30 | Hardt, Mönchhof (HS) |
| 02.11.2013 | ca. 30 Zug W | St. Georgen (HS) |
| 02.11.2013 | 140 Zug | VL, Gärtnerei Ebert (ME) |
| 02.11.2013 | 26 | Felder S Ankenbuck (10:00; Nachm. weg) (E) |
| 02.11.2013 | 107 Zug W | Pföhrener Riedsee (E) |

Mornellregenpfeifer

| | | |
|------------|---------|---|
| 25.08.2013 | 2 ad ÜK | Pföhren, Ackerfläche bei Herdweidhöfe (G) |
| 26.08.2013 | 6 | Ewattungen, Hochfläche (Z) |

Großer Brachvogel

| | | |
|------------|---|-------------------------------------|
| 08.09.2013 | 3 | Neudingen, Sumpfhöhrener Senke (XD) |
|------------|---|-------------------------------------|

Bekassine

| | | |
|------------|----|-------------------------------------|
| 15.09.2013 | 1 | Neudingen, Sumpfhöhrener Senke (ME) |
| 24.10.2013 | 11 | Stille Musel (PG) |
| 24.11.2013 | 20 | Riedseen 4, Do II 16 (ME) |
| 22.12.2013 | 1 | Do II (ME) |
| 22.12.2013 | 1 | VL Ziegelbächle (TS) |

Flussuferläufer

| | | |
|------------|-------|-------------------------|
| 28.06.2013 | 1 | Pföhrener Riedsee (E) |
| 16.07.2013 | 3 | Pföhrener Riedsee (E) |
| 18.08.2013 | 5 | Wolterdinger Weiher (D) |
| 23.08.2013 | 7 Zug | Triberg abends (Z) |

Waldwasserläufer

| | | |
|------------|---|-------------------------------------|
| 16.06.2013 | 1 | Neudingen, Sumpfhöhrener Senke (ME) |
| 14.09.2013 | 3 | Do I 2 (TS); Do II 1 (KS) |
| 15.09.2013 | 1 | Riedseen (ME) |
| 20.10.2013 | 1 | Riedseen (ME) |

Bruchwasserläufer

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| 19.06.2013 | 7 | Pföhren, Teilhof (ME) |
|------------|---|-----------------------|

Lachmöwe

| | | |
|------------|----|-----------------------------|
| 17.11.2013 | 27 | DS Nordost (ME) |
| 24.11.2013 | 70 | DS, Wiesen S Golfplatz (ME) |

Sturmmöwe

| | | |
|------------|-----------|------------------------------|
| 31.12.2013 | 1 auf Eis | Hüfinger Riedsee (J. Gommel) |
|------------|-----------|------------------------------|

Trauerseeschwalbe

| | | |
|------------|---|------------------------|
| 26.08.2013 | 5 | Unterhölzer Weiher (Z) |
|------------|---|------------------------|

Flusseeeschwalbe

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| 10.08.2013 | 1 | Pföhrener Riedsee (G) |
|------------|---|-----------------------|

Ringeltaube

Zugbeobachtungen St. Georgen, Brogen (HS):

| | |
|------------|----------|
| 03.10.2013 | ca. 1400 |
| 13.10.2013 | ca. 1900 |
| 22.10.2013 | ca. 1600 |

Kuckuck

| | | |
|------------|--------|--------------------------------|
| 21.08.2013 | 1 grau | Unterkirnach, Breitbrunnen (E) |
|------------|--------|--------------------------------|

Wendehals

29.08.2013 1 Pfohrener Riedsee (E)

Kleinspecht

01.11.2013 1 VL, Tannhörnle (E)

NeuntöterLetzte Beobachtungen außerhalb der Brutreviere:

20.08.2013 1,1 Unterkirnach, Spechtloch (E)

14.09.2013 1 dj Pfohren Mittelmeß (E, ME)

14.09.2013 1 dj Fischbach, Pfaffenberg (D)

Raubwürger

Ab 30.09.2013 regelmäßig ein Vogel im traditionellen Winterrevier Pfohren, Mittelmeß - Birkenried. (E, G, ME, F. Maus, Z).

Ein weiteres Revier an der Stillen Musel, alte Bad Dürrheimer Landstraße ab 18.11.2013 (G, ME, mdl. M. Rüttiger).

Weitere Beobachtungen:

31.10.2013 1 S Neuhausen (E)

01.12.2013 1 Neuhausen, Mulde (HS, BS)

16.-20.11.13 1 vor Dunningen RW (D)

Heidelerche

09.10.2013 3 Rast St. Georgen, Sommerau (HS)

12.10.2013 3 Rast St. Georgen, Brogen (HS)

14.10.2013 10 St. Georgen, Sommerau (HS)

16.10.2013 57 Zug/Summe St. Georgen, Brogen (HS)

27.10.2013 14 Rast St. Georgen (HS)

ZilpzalpSpäte Beobachtungen:

20.11.2013 1 Unterkirnach, Talsee (E)

23.11.2013 1 VL, im Garten (F. Kurz)

29.11.2013 1 Unterkirnach (E)

Rotdrossel

23.10.2013 10 St. Georgen, Sturmbühl (HS)

28.10.2013 8 Zug St. Georgen, Brogen (HS)

11.11.2013 > 55 Unterkirnach, Ackerloch-Hinterwasen (E)

Grauschnäpper

31.08.2013 1 Unterkirnach, Hinterwasen (E)

31.08.2013 4 Unterhölzer Wald Süd (ME)

10.09.2013 1 dj Unterhölzer Weiher (E)

Trauerschnäpper

16.08.2013 5 Langenschiltach, Windkapf (HS)

20.08.2013 3 Unterkirnach, Spechtloch (E)

22.08.2013 1 Unterkirnach, Wolfsgrundweg (E)

23.08.2013 1 Unterkirnach, Salvest (E)

31.08.2013 2 Unterkirnach, Ackerloch 1, Breitbrunnen 1 (E)

31.08.2013 9 VL Feldbergweg (Z)

Hausrotschwanz

31.12.2013 1 M VL Gefängnis (TS)

Steinschmätzer

01.09.2013 3 Ewattigen, Bildhaus (ME)

07.09.2013 2 Stettener Höhe (D)

14.09.2013 2 S Pfohrener Riedsee (E)

22.09.2013 2 Mönchsee (E)

27.09.2013 1 St. Georgen, Hutneck (HS)

Bergpieper

12.11.2013 10 Schlafplatz Stockburg FND (HS)
 25.11.2013 2 Schlafplatz Stockburg FND (HS) 08.12. keine mehr.

Wiesenschafstelze

22.09.2013 2 Mönchsee, auf Acker (E)
 24.09.2013 10 Unterkirnach, Hinterwasen (E)
 25.09.2013 1 Unterkirnach, Hinterwasen (E)
 27.09.2013 3 St. Georgen, Brogen (HS)

Kernbeißer

Im Raum St. Georgen vom 16. bis 29.10.2013 an sechs Tagen Durchzug von insgesamt 233 Kernbeißern. (HS)

Fichtenkreuzschnabel

Der Lärchenbestand oberhalb des Breitbrunnens, Unterkirnach, lockte im Herbst wie in manchen früheren Jahren Kreuzschnäbel an.

Größere Trupps (E):

28.07.2013 80 in Lärchen
 15.09.2013 48 in Lärchen, fliegen ab
 19.10.2013 26 in Lärchen
 01.11.2013 ca. 30
 08.11.2013 30

Weitere Daten:

16.05.2013 38 in Kiefern Unterkirnach, Salvest (E)
 11.08.2013 10 Tannheim, Ochsenberg (ME)
 19.09.2013 14 VL, Gärtnerei Ebert (ME)
 24.09.2013 22 VL, Gärtnerei Ebert (ME)

Bluthänfling

22.09.2013 33 Pfohren, Mittelmeß, Schlafplatz (E)
 22.12.2013 14 VL, Gärtnerei Ebert (ME)

Birkenzeisig

23.11.2013 mind. 1 (mit 7 Stieglitzen in Mädesüß) Stockburg FND (HS)
 08.12.2013 0,1 Riedseen (ME)